

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**Identifikasjon av produkt****Produktnavn**

Hydraulikkolje LX 70-Enerpac

Annen identifikasjon**Produktkode(r)**

100-117

Alternativ produktkode

405-117, 455-117, 409-117, 433-117, CM50885 LX 104 (fat), LX 101 (gallons)

Synonymer

Ingen

Annen informasjon

Revidert blanding ID 3211

Anbefalt bruk av kjemikalet og bruk som frarådes**Anbefalt bruk**

Smøremiddel

Begrensninger i bruken

Ingen informasjon tilgjengelig

Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandørens adresse**

U.S. Lubricants, a Division of U.S. Venture Inc.
425 Better Way
Appleton, WI 54915
800-490-4900

Nødtelefonnummer**Nødtelefon**

800-490-4900 Chemtrec 1-800-424-9300 (Account# 1016994)

2. Fareidentifikasjon**Klassifisering**

Aspirasjonsfare	Kategori 1
-----------------	------------

UtseendeIngen informasjon
tilgjengelig**Fysisk
tilstand**

Væske

Farge

Mild petroleum

Merkingselementer**Fare****Faresetninger**

Kan være dødelig om det svelges eller kommer i luftveiene.

**Forebyggende erklæringer - Forebygging**

Innhent spesielle instruksjoner før bruk.

Ikke håndter produktet før du har lest og forstått alle sikkerhetsreglene.

Bruk vernehansker, verneklær, øyebeskyttelse og ansiktsbeskyttelse.

Forebyggende erklæringer - Respons

HVIS du eksponeres for produktet eller har bekymringer: Søk medisinsk hjelp/tilsyn

Svelging

VED SVELGING: Kontakt lege umiddelbart.

Det må IKKE fremkalles brekninger.

Forebyggende erklæringer - Lagring

Lagres på avlåst sted

Forebyggende erklæringer - Avhending

Innholdet og beholderen avhendes på et godkjent avfallsanlegg.

Annen informasjon

Kan være skadelig ved svelging. Kan være skadelig ved hudkontakt. Kan forårsake langvarige skadelige effekter på vannlevende organismer.

3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**Stoffer**

Ikke aktuelt.

Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nummer	Vekt-%	Registreringsnummer i Lov om informasjonsvurdering av farlige stoffer (Hazardous Material Information Review Act registry, HMIRA- registeret #)	Dato for HMIRA- loggføring og dato hvor unntak er innvilget (dersom aktuelt)
Hydrogenbehandlet tungt parafinholdig petroleumsdestillat	64742-54-7	30-40		
Mineralolje*		< 1		
Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede lette nafteniske	64742-53-6	< 1		

Kjemiske tilsetninger

* Mineraloljen som finnes i dette materialet kan beskrives av ett eller flere av følgende CAS-numre: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-55-8, og 64742-56-9.

4. Førstehjelpstiltak**Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle råd**

HVIS du eksponeres for produktet eller har bekymringer: Søk medisinsk hjelp/tilsyn. Umiddelbart medisinsk tilsyn er påkrevd. Vis dette sikkerhetsdatabladet til behandlende lege.

Innånding

Aspirasjon til lungene kan forårsake alvorlig lungeskade. Dersom offeret ikke puster må det gis kunstig åndedrett. Søk medisinsk tilsyn umiddelbart. Flytt offeret til frisk luft. Unngå direkte kontakt med hud. Bruk en maske for å gi munn-til-munn. Ved pustevansker skal det gis (opplært personell) oksygentilførsel. Søk medisinsk tilsyn umiddelbart. Forsinket lungeødem kan oppstå.

Kontakt med øynene

Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter, og løft øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege.

Hudkontakt

Rengjør huden med såpe og vann.

Svelging

ASPIRASJONSFARE VED SVELGING - KAN KOMME I LUNGENE OG FORÅRSAKE SKADE. Det må IKKE fremkalles brekninger. Ved spontant oppkast, hold hodet under hofte høyde for å unngå aspirasjon. Skyll munnen. Gi aldri noe i munnen til en bevisstløs person. Søk medisinsk tilsyn umiddelbart.

Personlig beskyttelse for personer som yter førstehjelp

Se til at medisinsk personell er kjent med materialet(ene) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv, og hindre spredning av tilsmussing. Unngå direkte kontakt med hud. Bruk en maske for å gi munn-til-munn. Bruk personlig verneutstyr som påkrevd.

Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede**Symptomer**

Pustevansker. Hosting og/eller hvesing. Døsighet.

Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**Merknad til medisinsk personell**

På grunn av faren for innånding av væske må det ikke iverksettes brekninger eller mageskylling med mindre risikoen er berettiget på grunn av tilstedeværelsen av ytterligere toksiske stoffer.

5. Brannslukkingstiltak

Egnede slukkemidler	Bruk slukkemetoder som er egnet for lokale forhold og omgivelsene rundt.
Stor brann	FORSIKTIG: Bruk av vannspray ved brannslukking kan være ineffektivt.
Uegnede slukkemidler	Vann med stråle under høyt trykk.
Særlige farer knyttet til kjemikalet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Farlige forbrenningsprodukter	Svoveloksider. Aldehyder. Ketoner og deres derivater. Karbonmonoksid. Organiske blandinger.
Ekspløsjonsdata	
Følsomhet for mekanisk påvirkning	Ingen.
Følsomhet for statiske utladninger	Ingen.
Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannmannskaper	Brannmannskap skal bruke selvforsynt pusteapparat og fullt brannslukningsutstyr. Bruk personlig verneutstyr.

6. Tiltak mot utilsiktede utslipp

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler	Forby adgang for ikke-autorisert og ubeskyttet personell. Sørg for tilfredsstillende ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr som påkrevd.
Annen informasjon	Se lister over vernetiltak i avsnitt 7 og 8.

Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for oppsamling	Forhindre ytterligere lekkasje eller søl hvis det er trygt å gjøre det.
Metoder for rengjøring	Samle opp og overfør til korrekt merkede beholdere.

7. Håndtering og lagring

Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering	Håndteres i samsvar med god bransjepraksis for hygiene og sikkerhet. Unngå kontakt med hud, øyne eller klær.
--------------------------	--

Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagringsforhold	Hold beholdere tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Lagres på avlåst sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres borte fra andre materialer.
-----------------	--

8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Kontrollparametre

Grenseverdier for eksponering

Kjemisk navn	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	
Hydrogenbehandlet, tungt parafinholdig petroleumsdestillat 64742-54-7	TWA: 5 mg/m3 (inhalerbar fraksjon)	TWA: 5 mg/m3 (tom) TWA: 5 mg/m3	IDLH: 2500 mg/m3 TWA: 5 mg/m3 STEL: 10 mg/m3	
Mineralolje*	TWA: 5 mg/m3 (inhalerbar fraksjon)	PEL: 5 mg/m3 (tåke)	REL: 5 mg/m3 (tåke) STEL: 10 mg/m3 (tåke)	
Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede lette nafteniske 64742-53-6	TWA: 5 mg/m3 (inhalerbar fraksjon)	PEL: 5 mg/m3 (tåke)	REL: 5 mg/m3 (tåke) STEL: 10 mg/m3 (tåke) REL: 350 mg/m3 Øvre grense: 1.800 mg/m3	
Kjemisk navn	Alberta	British Columbia	Ontario	Quebec
Hydrogenbehandlet, tungt parafinholdig petroleumsdestillat 64742-54-7	TWA: 5 mg/m3 STEL: 10 mg/m3	TWA: 0,2 mg/m3 TWA: 1 mg/m3	TWA: 5 mg/ m3 TWA:	TWA: 5 mg/m3 STEL: 10 mg/m3

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Tekniske tiltak

Dusjer
Stasjoner for øyeskyl
Ventilasjonssystemer.

Tiltak for personlig beskyttelse, slik som personlig verneutstyr

Øye-/ansiktsvern

Bruk vernebriller med sideskjermer hvis det er fare for sprut.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede hansker.

Hud- og kroppsbekkyttelse

Bruk egnede verneklær.

Åndedrettsvern

Under normale bruksforhold er det ikke behov for verneutstyr. Om eksponeringsgrensene overstiges, eller det oppleves irritasjon, kan det bli påkrevd med ventilasjon og evakuering.

Generelle hygienehensyn

Du må ikke spise, drikke eller røyke mens du bruker dette produktet. Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet.

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Utseende	Ingen informasjon tilgjengelig
Farge	Lys rav
Farge	Mild petroleum
Terskelverdi for farge	Ingen informasjon tilgjengelig

<u>Egenskaper</u>	<u>Verdier</u>	<u>Merknader • Metode</u>
pH	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Initielt kokepunkt og kokeområde	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Flammepunkt	190,6 °C (375.1 °F)	
Fordampingsgrad	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Antennelighet	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Antennelighetsgrense i luft		Ingen kjente
Øvre antennelighet- eller eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig	
Nedre antennelighet- eller eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelig	
Damptrykk	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Relativ damptetthet	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Relativ tetthet	0,845 (7,03 lb/gal)	
Vannløselighet	Ikke-løselig in vann	
Løsbarehet(er)	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Fordelingskoeffisient	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Selvantennelsestemperatur	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Nedbrytingstemperatur	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente
Kinematisk viskositet	14–16 est	på 40 °C
Dynamisk viskositet	Ingen data tilgjengelig	Ingen kjente

Eksplorative egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig
Mykningstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Molekylvekt	Ingen informasjon tilgjengelig
VOE-innhold (%)	0,07
Væsketetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Romdensitet	Ingen informasjon tilgjengelig

Reaktivitet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Kjemisk stabilitet	Stabil under normale omstendigheter.

Mulighet for farlige reaksjoner	Ingen under normal behandling.
Forhold som skal unngås	Ingen kjente, basert på oppgitt informasjon.
Inkompatible materialer	Ingen kjente, basert på oppgitt informasjon.
Farlige nedbrytningsprodukter	Ingen kjente, basert på oppgitt informasjon.

11. Toksikologisk informasjon

Informasjon om mulige eksponeringsveier

Produktinformasjon

Innånding	Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Aspirasjon til lungene kan forårsake alvorlig lungeskade. Kan forårsake lungeødem. Lungeødem kan bli fatalt. Kan forårsake irritasjon i åndedrettssystemet.
Kontakt med øynene	Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Kan føre til irritasjon.
Hudkontakt	Gjentatt eksponering kan forårsake tørrhet eller sprekker i huden. Kan være skadelig ved hudkontakt.
Svelging	Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Potensiale for aspirasjon ved svelging. Kan forårsake lungeskade ved svelging. Aspirasjon kan forårsake lungeødem og lungebetennelse. Kan være dødelig om det svelges eller kommer i luftveiene.

Symptomer i forbindelse med fysiske, kjemiske og toksikologiske karakteristikker

Symptomer	Pustevansker. Hosting og/eller hvesing. Døsighet.
------------------	---

Akutt giftighet

Numeriske tiltak for giftighet

Følgende verdier er beregnet basert på kapittel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral)	2989,40 mg/kg
ATEmix (dermal)	4718,00 mg/kg

Komponentinformasjon

Kjemisk navn	Oral LD50	Dermal LD50	Innhalering LC50
Hydrogenbehandlet, tungt parafinholdig petroleumsdestillat 64742-54-7	> 15 g/kg (rotte)	> 5000 mg/kg (kanin)	
Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede lette nafteniske 64742-53-6	> 5000 mg/kg (kanin)	> 2000 mg/kg (kanin)	= 2180 mg/m ³ (rotte) 4 t

Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra korttids og langtids eksponering

Hud korrosjon/irritasjon	Ingen informasjon tilgjengelig.
Alvorlig øyeskade/irritasjon	Ingen informasjon tilgjengelig.
Sensibilisering av luftveiene eller huden	Ingen informasjon tilgjengelig.
Mutasjonsfremmende for kjønnseller	Ingen informasjon tilgjengelig.
Kreftfremkallende egenskaper	Klassifiseringen som listes opp nedenfor for petroleumsdestillater i dette produktet gjelder for de som inneholder mer enn 3% DMSO ekstrakt, som målt ved IP 346. Petroleumsdestillatene i dette produktet møter ikke kriterier for å klassifiseres som kreftfremkallende.

Tabellen nedenfor angir hvorvidt hvert byrå har registrert et stoff som kreftfremkallende.

Kjemisk navn	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Hydrogenbehandlet, tungt parafinholdig petroleumsdestillat 64742-54-7	A2	Gruppe 1	Kjent	X
Mineralolje*	A2	Gruppe 1	Kjent	X
Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede lette nafteniske 64742-53-6	A2	Gruppe 1	Kjent	X

Forklaring

ACGIH (Amerikansk konferanse for offentlige industrihygienikere)

A2 - Forventet menneskelig karsinogen

IARC (Internasjonalt byrå for kreftforskning)

Gruppe 1 - Kreftfremkallende for mennesker

NTP (Nasjonalt toksikologiprogram)

Kjent - Kjent kreftfremkallende

OSHA (Yrkessikkerhets- og helseadministrasjon i det amerikanske arbeidsdepartementet)

X - Finnes

Reproduktiv toksisitet	Ingen informasjon tilgjengelig.
STOT - enkelteksponering	Ingen informasjon tilgjengelig.
STOT - gjentatt eksponering	Ingen informasjon tilgjengelig.
Aspirasjonsfare	Kan være dødelig om det svelges eller kommer i luftveiene.

12. Økologisk informasjon

Økotoksisitet

Kjemisk navn	Alger/ vannlevende planter	Fisk	Toksisitet for mikroorganismer	Krepsdyr
Hydrogenbehandlet, tungt parafinholdig petroleumsdestillat 64742-54-7		Økotoksisitet LC50: > 5000 mg/l (96 timer, Oncorhynchus mykiss)		EC50: > 1000 mg/l (48 timer, Daphnia magna)
Mineralolje*		LC 50: > 100 mg/l (4 dager, storhodet ørekyte)		EC 50: > 10 000 mg/l (2 dager, vannloppe (Daphnia magna)) EC 50: > 10 mg/l (21 dager, vannloppe (Daphnia magna)) NOEC > 10 mg/l (21 dager, vannloppe (Daphnia magna))
Petroleumsdestillater, hydrogenhandlede lette nafteniske 64742-53-6		LC50: > 5000 mg/l (96 timer, Oncorhynchus mykiss)		EC50: > 1000 mg/l (48 timer, Daphnia magna)

**Motstandsdyktighet og
nedbrytbarhet**

Ingen informasjon tilgjengelig

Bioakkumulering

Det finnes ingen data for dette produktet.

Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

Andre skadelige effekter

Ingen informasjon tilgjengelig.

13. Sluttbehandling
Metoder for avhending
**Avfall fra rester/ubrukte
produkter**

Avhending i samsvar med lokale forskrifter. Avhending
skal skje i samsvar med gjeldende miljølovverk.

Forurenset emballasje

Tomme beholdere må ikke gjenbrukes

14. Transportopplysninger
DOT

Ikke regulert

TDG

Ikke regulert

MEX

Ikke regulert

ICAO (luft)

Ikke regulert

IATA

Ikke regulert

IMDG

Ikke regulert

RID

Ikke regulert

ADR

Ikke regulert

ADN

Ikke regulert

15. Opplysninger om regelverk**Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Internasjonale forskrifter**

Montrealprotokollen for stoffer som skader ozonlaget	Ikke relevant
Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter	Ikke relevant
Rotterdam-konvensjonen	Ikke relevant

Internasjonale registre

TSCA	Produktet inneholder stoffer som er oppført på TSCA Inventory List.
DSL/NDSL	Oppført på DSL, men ikke NDSL.
EINECS/ELINCS	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.
ENCS	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.
IECSC	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.
KECL	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.
PICCS	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.
AIIC	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.
NZIoC	Kontakt leverandøren for status på registersamsvar.

Forklaring:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (amerikansk lov om kontroll av giftige stoffer, seksjon 8(b) register)

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (canadisk liste over innenlandske stoffer/liste over utenlandske stoffer)

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer/europeisk liste over notifikerte kjemiske stoffer)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (japansk oversikt over eksisterende og nye kjemiske stoffer)

IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances (kinesisk register over eksisterende kjemiske stoffer)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (koreansk oversikt over eksisterende og evaluerte kjemiske stoffer)

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (filippinsk register over kjemikalier og kjemiske stoffer)

AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals (australsk oversikt over industrikjemikalier)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (newzealandsk oversikt over kjemikalier)

USA Føderale forskrifter**SARA 313**

Seksjon 313 i kapittel III i Lov om sikker håndtering og kontroll av farlige kjemikalier av 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986, SARA). Dette produktet inneholder ikke noen kjemikalier som er gjenstand for rapporteringskrav i henhold til loven, og avsnitt 40 i kode for føderale forskrifter, del 372.

SARA 311/312 Farekategorier

Dersom dette produktet oppfyller kravene i EPCRA 311/312 rapporteringskriterier på nivå 40 CFR 370, viser vi til avsnitt 2 i dette SDB for egnede klassifiseringer.

CWA (Lov om rent vann, Clean Water Act)

Dette produktet inneholder ikke noen stoffer som er regulert som forurensende i henhold til Lov om rent vann (40 CFR 122.21 og 40 CFR 122.42).

CERCLA

Dette materialet, slik det leveres, inneholder ingen stoffer som er regulert som farlige stoffer i henhold til Lov om kompensasjon og ansvar for miljøreaksjoner (CERCLA) (40 CFR 302) eller Lov om sikker håndtering og kontroll av farlige kjemikalier (SARA) (40 CFR 355). Det kan finnes spesifikke krav til rapportering på lokalt, regionalt eller statlig nivå vedrørende utslipp av dette materialet.

USA Føderale forskrifter**California proposisjon 65**

Dette produktet inneholder følgende kjemikalier i henhold til proposisjon 65:

Kjemisk navn	California proposisjon 65
Toluen – 108-88-3	Utviklingsmessig

USA Føderale forskrifter om opplysningsrett

Kjemisk navn	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Hydrogenbehandlet, tungt parafinholdig petroleumsdestillat 64742-54-7	X	X	X
Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede lette nafteniske 64742-53-6		X	
2-etylheksanol 104-76-7	X	X	X
Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske 64742-52-5	X	X	X
Toluen 108-88-3	X	X	X

USA EPA etikettinformasjon

EPA Pesticid-registreringsnummer Ikke aktuelt

16. Annen informasjon

NFPA	Helsefarer 2	Antennelighet	Ustabilitet 0	Spesielle farer -
HMIS	Helsefarer 2 *	Antennelighet	Fysiske farer 0	Personlig beskyttelse X

Nøkkel eller forklaring til forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladetTegnforklaring Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

TWA	TWA (tidsvektet gjennomsnitt)	STEL	STEL (grenseverdi for korttids eksponering)
Tak	Maksimal grenseverdi	*	Hudeksponering

Nøkkellitteratur for referanse og datagrunnlag for sammensetning av dette sikkerhetsdatabladet

Byrå for registrering av giftige stoffer og sykdommer (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

USA Miljøvernbyrå, database for visning av kjemikalier

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority, EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency (Miljøvernbyrå))

Retningsgivende nivåer for akutt eksponering (AEGL(er))

USA Føderalt miljøvernbyrå for insektmidler, soppdrepende midler og lov om gnagermidler

USA Miljøvernbyrå for produksjon av kjemikalier i høye volumer

Forskningssjournal for næringsmidler

Database for farlige stoffer

Internasjonal database for uniform informasjon om kjemikalier (International Uniform Chemical Information Database, IUCLID)

Nasjonalt institutt for teknologi og evaluering (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australias nasjonale varslings- og vurderingssystem for industrikjemikalier (Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, NICNAS)

Nasjonalt senter for yrkesmessig sikkerhet og helse (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)

Nasjonalt bibliotek for medisiners kjemiske ID (National Library of Medicine's ChemID Plus, NLM CIP)

Nasjonalbiblioteket for medisins PubMed-database (National Library of Medicine's PubMed database, NLM PUBMED)

Nasjonalt giftprogram (National Toxicology Program, NTP)

Newzealandsk database for kjemisk klassifisering og informasjon (Chemical Classification and Information Database, CCID)

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Publikasjoner om miljø, helse og sikkerhet

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Program for kjemikalier med høyt produksjonsvolum

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Datasett med screeninginformasjon

Verdens helseorganisasjon

Revisjonsdato 7.6.2023

Revisjonsmerknad Ingen informasjon tilgjengelig.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som gis i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt etter vår beste kjennskap, informasjon og overbevisning på utgivelsestidspunktet. Informasjonen som er gitt er utarbeidet kun som retningslinjer for sikker håndtering, bruk, behandling, lagring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke betraktes som spesifikasjoner i forhold til garanti eller kvalitet. Informasjonen gjelder kun for det spesifikke materialet som omtales, og er ikke nødvendigvis gjeldende for slike materialer som er brukt sammen med andre materialer, eller i en prosess som ikke er spesifisert i teksten.

Slutten på sikkerhetsdatabladet