

ARMOR STACK™

MODULARE TRANSPORTKOFFER

PASSEND FÜR ENERPAC-WERKZEUGE ENTWICKELT



DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

ENERPAC 

STAPELN. SICHERN. EINSETZEN.

SCHUTZ NACH INDUSTRIESTANDARD UND MODULARE FLEXIBILITÄT

Wir stellen Armor Stack vor – die weltweit erste hochbelastbare industrielle Lagerplattform, die den Schutz in Militärqualität mit einem modularen, stapelbaren System verbindet.

Die neue Produktreihe Armor Stack von Enerpac ist ab heute erhältlich und markiert den Beginn einer revolutionären neuen Kategorie im Bereich Lagerung und Transport von Industriewerkzeugen.

Aarmor Stack ermöglicht den sicheren Transport und Einsatz sowie die sichere Lagerung von Hydraulikwerkzeugen unter extremsten Bedingungen.

In der ersten Phase von Armor Stack stellen wir das stapelbare und abschließbare Koffersystem ARMRC8 vor, das bereits heute die volle Funktionalität von Armor Stack bietet. In den kommenden Phasen werden weitere Größen und fortschrittliche mobile Lösungen folgen.



BEGRENZTE LEBENSLANGE
GARANTIE AUF DIE KOFFER



MIL-STD-810H, ATA300,
GEPRÜFT UND VERIFIZIERT



INTUITIVES STAPELN UND FESTE
VERBINDUNG DER KOFFER



GESTAPELTE KOFFER KÖNNEN
BIS ZU 226 KG AUFNEHMEN



MIT VORHÄNGESCHLOSS
ABSCHLIESSBAR



MODULAR. STAPELBAR. FÜR ALLE PROJEKTE GERÜSTET

Herkömmliche hochbelastbare Werkzeugkästen funktionieren als eigenständige Einheiten. Armor Stack verändert das Konzept grundlegend und ermöglicht es, mehrere Koffer durch Einrasten fest miteinander zu verbinden, zu stapeln und als ein integriertes System einzusetzen. Das Ergebnis ist eine schnellere Bereitstellung, bessere Organisation und eine skalierbare, auftragsspezifische Konfiguration vor Ort.



HOHE BELASTBARKEIT, NACH MILITÄRNORMEN GEPRÜFT

Jeder Armor Stack-Koffer wurde speziell für den Einsatz unter rauen industriellen Bedingungen entwickelt und entspricht den Leistungsanforderungen gemäß MIL-STD-810-H, ATA300, DEF-STAN und IP67. Das System wurde auf extreme Stöße, Eindringen von Wasser, Staubbelaftung, Temperaturschwankungen und Transportbeständigkeit getestet und bietet einen nachgewiesenen Schutz für die Hydraulikwerkzeuge von Enerpac.



FÜR EXTREME BEDINGUNGEN ENTWICKELTE MOBILITÄT

Ein optionaler kompakter Radsatz ermöglicht den einfachen Transport von Armor Stack im Werk und auf Baustellen. Die mit ATA300 konforme Konstruktion ist gegen Stöße, Vibrationen und robuste Handhabung beständig, und die Entlüftungsöffnung gleicht Druckunterschiede übergangslos aus. Die Abdichtung nach Schutzart IP67 gewährleistet Staub- und Wasserschutz, und die mit Vorhängeschlössern verschließbaren Öffnungen verhindern den unbefugten Zugriff.



ARMOR STACK™



STAUB- UND
WASSERDICHT
GEMÄSS IP67



UV- UND CHEMIKALIEN-
BESTÄNDIG



METALL-AUF-METALL-VERRIEGLUNG FÜR SICHERES STAPELN

Das einzigartige Metall-auf-Metall-Verriegelungssystem sorgt für sicheres und stabiles Stapeln und ermöglicht den schnellen, problemlosen Zugang vor Ort. Kein Verrutschen. Kein Versagen. Nur zuverlässige Aufbewahrung für schwierige Bedingungen.

MERKMAL

VORTEIL

NUTZEN

Industrielle Festigkeit:
Konstruktion gemäß
MIL-STD-810H zertifiziert.

Nachgewiesener Schutz vor Stößen,
Vibrationen und extremen
Temperaturen.

Die Gewissheit, dass die
Werkzeuge geschützt und
einsatzbereit bleiben.

Modulare Kofferarchitektur.

Passende Konfigurationen für jeden
Auftrag.

Die richtigen Werkzeuge, die
richtige Konfiguration – jedes Mal.

Stapelbares, sicher einrastendes
Koffersystem.

Mehrere Koffer werden fest zu einer
Einheit verbunden.

Schneller einsatzbereit durch
weniger Trageaufwand.

Metall-auf-Metall-
Verriegelungssystem.

Gewährleistet ein sicheres, stabiles
Stapeln ohne Verrutschen.

Langlebiges System mit
einfachem, zuverlässigen Zugang
zu den Werkzeugen.

Mit ATA300 konforme
Entlüftungsöffnung.

Druckausgleich während des
Lufttransports.

Für den Lufttransport zugelassen.

Abdichtung gemäß Schutzart
IP67.

Gegen Eindringen von Staub und
Eintauchen in Wasser geschützt.

Zuverlässiger Schutz unter
härtesten Bedingungen.

Vorgeschnittene Schaumstoff-
einlage, auf Enerpac-Werkzeuge
abgestimmt.

Jedes Werkzeug ist sicher befestigt;
keinerlei Bewegung während des
Transports.

Verhindert Beschädigung und das
Verrutschen der Ladung.

Kompakter Radsatz.

Einfacher Transport auf glatten
Oberflächen.

Reduziert manuelle Handhabung
und Heben.

Schlitze für Trennwände.

Ermöglicht die Trennung der
Werkzeuge, wenn kein Schaumstoff
verwendet wird.

Flexible Lagerung und Transport
von Werkzeugen, die nicht von
Enerpac stammen.

Löcher zum Verschließen mit einem
Vorhängeschloss, Riemenhalte-
rungen, Löcher für Kabelbinder.

Mehrere Möglichkeiten zur
Sicherung der Koffer beim
Transport.

Die Koffer bleiben während des
Transports fest und sicher an
ihrem Platz.

DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

JEDES DETAIL. VON EXPERTEN ENTWICKELT.

Der Unterschied liegt im Detail. Jede Oberfläche, jede Kontur, jede Öffnung des Armor Stack wurde für den Einsatz unter realen Bedingungen konzipiert. Vom aufklappbaren Deckel, der nicht vom Wind erfasst wird, bis hin zu ergonomischen, umspritzten Griffen für schwere Lasten – das sind die Eigenschaften, die sich erst vor Ort zeigen, und wenn Sie sie einmal genutzt haben, werden Sie alle anderen Koffer mit anderen Augen sehen.



Deckeldichtung Sichert den Deckel und verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz (Schutzart IP67).

Ausrichtung des Koffers Koffer kann problemlos auf der Seite oder auf der Rückseite gelagert werden.



Löcher für Kabelbinder Neben den vorderen Verschlüssen zur Befestigung von Kabelbindern.

Vorgeschnittene Schaumstoffeinlage Sicherer Sitz für alle Werkzeuge; keinerlei Bewegung während des Transports (für ausgewählte Kits).

Scharnier mit Nocken Der Deckel „schnappt auf“, um ein Schließen durch Wind zu verhindern.



Geometrie für Trennwände Schlitz zur Aufnahme von Trennwänden.



Nach ATA300 zertifizierte Entlüftungsöffnung Sorgt für Druckausgleich und verhindert so Vakuumverschlüsse.



Ergonomische Griffe Große, ergonomische Griffe. Umspritzter Griff.



Kompakter Radsatz Weniger manuelle Handhabung und Heben.



Zubehöranschluss
Zur Befestigung des kompakten Radaufsatzes und zukünftiger Zubehörteile.

Mit Vorhängeschloss abschließbar
Vier verschiedene Stellen, an denen der Deckel am Koffergehäuse befestigt werden kann.



Führungsmarkierungen für Ratschengurte
Vertiefungen im Deckel zur besseren Führung der Spanngurte.

Kein anderer Koffer auf dem Industriemarkt vereint robuste Leistung und Modularität für Anwendungen in der Industrie in einer einzigen Lösung.



DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

C8 STAPELBARE KOFFER JETZT ERHÄLTlich!

BEGINNEN SIE NOCH HEUTE MIT DEM AUFBAU IHRES ARMOR STACK™-SYSTEMS
MIT DEN STAPELBAREN C8-KITS. WEITERE KOFFERGRÖSSEN UND KONFIGURATIONEN
WERDEN MIT DER ERWEITERUNG DER PLATTFORM HINZUGEFGT.



Abmessungen des Koffers:

775 × 229 × 435 mm

Innenabmessungen des Koffers:

688 × 190 × 368 mm

Gewicht:

9,2 kg (pro Koffer)

ARMOR STACK™

MODULARER ARMOR STACK-KOFFER [LEER] – ARMRC8

- Die Vorteile des modularen Armor Stack-Koffers für Anwender, die ihre vorhandenen Werkzeuge aufbewahren.
- Mit von Experten entwickelten Armor Stack-Elementen für eine robuste, sichere und modulare Aufbewahrung von Werkzeugen.
- Für Trennwände vorbereitete Schlitzte ermöglichen die Trennung von Werkzeugen anderer Hersteller, wenn kein Schaumstoff verwendet wird.




Mobilitäts-Transport-Kit ARMRT2

Verbessert die Manövrierfähigkeit des ARMRC8-Systems auf glatten Oberflächen für einen einfacheren Transport zwischen den Einsatzorten. Im Lieferumfang der Handpumpen-Kits

(ARMRPK392, ARMRPK39, ARMRPK142) enthalten. Abmessungen: 102 × 76 × 51 mm

10T- P392 HANDPUMP-WERKZEUGSATZ – ARMRTS10HTB

Ein kompaktes, leichtes, zweistufiges hydraulisches Handpump-Kit, das für maximale Tragbarkeit entwickelt wurde, wenn einfacher Transport und Mobilität ausschlaggebend sind.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TEILENUMMER	ANZAHL
Modularer Armor Stack-Koffer	ARMRC8	2x
Leichte zweistufige hydraulische Handpumpe	P392	1x
Set mit Manometer und Zwischenstück, 45° Winkel	GA45GC	1x
Hochdruck-Hydraulikschlauch, 1,8 m	HC7206C	1x
Mobilitäts-Transport-Kit	ARMRT2	1x
Grundplatte für 10 Tonnen RC-Serie Zylinder	JB110	1x
Hydraulischer Mehrzweckzylinder 156 mm Hub	RC106	1x
Hydraulischer Kurzhubzylinder, 38 mm Hub	RCS101	1x
Hydraulischer Keil- und Spreizzylinder	WR5	1x
Einfachwirkender hydraulischer Hohlkolbenzylinder	RCH123	1x
Hydraulischer Kurzhubzylinder, 11 mm Hub	RSM100	1x



HOCHLEISTUNGS-HANDPUMPEN-KIT – ARMRPK392

Abmessungen: 775 × 229 × 435 mm

Gewicht des Kits: 16 kg

Max. Betriebsdruck: 700 bar



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TEILENUMMER	ANZAHL
Modularer Armor Stack-Koffer	ARMRC8	1x
Leichte zweistufige hydraulische Handpumpe	P392	1x
Set mit Manometer und Zwischenstück, 45° Winkel	GA45GC	1x
Hochdruck-Hydraulikschlauch, 1,8 m	HC7206C	1x
Mobilitäts-Transport-Kit	ARMRT2	1x




ROBUSTES STAHLHANDPUMPEN-KIT – ARMRPK39

Abmessungen: 775 × 229 × 435 mm

Gewicht des Kits: 20 kg

Max. Betriebsdruck: 700 bar



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TEILENUMMER	ANZAHL
Modularer Armor Stack-Koffer	ARMRC8	1x
Einstufige hydraulische Stahlhandpumpe	P39	1x
Set mit Manometer und Zwischenstück, 45° Winkel	GA45GC	1x
Hochdruck-Hydraulikschlauch, 1,8 m	HC7206C	1x
Mobilitäts-Transport-Kit	ARMRT2	1x



LEICHTES, TRAGBARES HANDPUMPEN-KIT – ARMRPK142

Abmessungen: 775 × 229 × 435 mm

Gewicht des Kits: 15 kg

Max. Betriebsdruck: 700 bar



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TEILENUMMER	ANZAHL
Modularer Armor Stack-Koffer	ARMRC8	1x
Leichte zweistufige hydraulische Handpumpe	P142	1x
Set mit Manometer und Zwischenstück, 45° Winkel	GA45GC	1x
Hochdruck-Hydraulikschlauch, 1,8 m	HC7206C	1x
Adapter für Hochdruckkupplungen	FZ1055	1x
Mobilitäts-Transport-Kit	ARMRT2	1x




HYDRAULISCHES 10-TONNEN-HEBE-KIT – ARMRTK10

Abmessungen: 775 × 229 × 435 mm

Gewicht des Kits: 28 kg

Max. Betriebsdruck: 700 bar



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TEILENUMMER	ANZAHL
Modularer Armor Stack-Koffer	ARMRC8	1x
Grundplatte für 10 Tonnen RC-Serie Zylinder	JB110	1x
Hydraulischer Mehrzweckzylinder 156 mm Hub	RC106	1x
Hydraulischer Kurzhubzylinder, 38 mm Hub	RCS101	1x
Hydraulischer Keil- und Spreizzylinder	WR5	1x
Einfachwirkender hydraulischer Hohlkolbenzylinder	RCH123	1x
Hydraulischer Kurzhubzylinder, 11 mm Hub	RSM100	1x

DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED

ARMOR STACK™

MEHR KONFIGURATIONEN. MEHR MOBILITÄT. MEHR EINSATZBEREITE OPTIONEN.

Armor Stack™ Phase 2 erweitert die branchenweit einzige, vollständig modulare Lagerplattform in Militärqualität – mit einer größeren Auswahl an Werkzeug-Kits, Hublösungen, Mobilitätsoptionen und stapelbaren Konfigurationen, die für den schweren industriellen Einsatz ausgelegt sind.

- **Schwerlastmobilität** – Ein neues, für den Praxiseinsatz entwickeltes Schwerlast-Rollensystem mit großen Rädern, die Kies, Schlamm, Gleisanlagen und abgelegene Baustellen bewältigen – ohne Sie dabei auszubremesen. Speziell entwickelt, um größere, schwerere gestapelte Konfigurationen sicher zu transportieren.
- **Erweiterte Hublösungen** – Mehr Huboptionen für mehr Anwendungsbereiche. Phase 2 umfasst nun 5-Tonnen- und 20-Tonnen-Zylinder- und Keil-Kits, einen Flachprofil-Zylindersatz für enge Durchgänge sowie zusätzliche Zylinderkonfigurationen.
- **Anwendungsspezifische Sets** – Wartungssets, Hub-Sets und vieles mehr – vorkonfiguriert, stapelbereit und für den schweren industriellen Einsatz ausgelegt.



**DEMNÄCHST
VERFÜGBAR**

ÜBER ENERPAC

Werkzeuge von Enerpac bieten höchste Qualität, Sicherheit und Präzision. Als weltweiter Marktführer für Präzisions-Hydraulikwerkzeuge genießen unsere Produkte weltweit das Vertrauen, auch unter den anspruchsvollsten und extremsten Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Die Produkte von Enerpac sind weltweit über ein Netz von 1400 Vertriebspartnern erhältlich. Mit 28 Niederlassungen in 22 Ländern sind wir in der Lage, den technischen Support und das hydraulische Fachwissen bereitzustellen, die für die Wartung von Standardprodukten, die Entwicklung kundenspezifischer Produkte für spezielle Anwendungen und die Entwicklung von Lösungen zum Bewegen einiger der größten Strukturen der Welt erforderlich sind.

DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN UNTERSCHIED
ENERPAC.COM

2026-016_DE © Enerpac 08-2026



**SCANNEN SIE DEN
QR-CODE, UM MEHR
ZU ERFAHREN**



ENERPAC 