

ARMOR STACK™

COFFRES DE RANGEMENT MODULAIRES

CONÇUS POUR LES OUTILS ENERPAC



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ENERPAC® 

EMPILEZ. VERROUILLEZ. DÉPLOYEZ.

UNE PROTECTION DE NIVEAU INDUSTRIEL ALLIÉE À UNE FLEXIBILITÉ MODULAIRE

Découvrez Armor Stack : la première plate-forme de stockage industriel ultra-résistante au monde alliant une protection de niveau militaire à un système entièrement modulaire et empilable.

Disponible à la commande dès aujourd'hui, le lancement initial de la gamme Enerpac Armor Stack marque l'arrivée d'une catégorie révolutionnaire dans le domaine du stockage et du transport d'outils industriels.

Armor Stack permet le déploiement, le transport et le stockage sécurisés d'outils hydrauliques dans les environnements les plus difficiles.

La première phase de la gamme Armor Stack comprend le système de coffres verrouillables et empilables ARMRC8, offrant dès aujourd'hui toutes les fonctionnalités d'Armor Stack. D'autres tailles et des solutions de mobilité avancées suivront lors des prochaines phases.



GARANTIE À VIE LIMITÉE
SUR LES COFFRES



TESTS ET VÉRIFICATIONS SELON
MIL-STD-810H ET ATA300



LES COFFRES S'EMPIENT ET SE
VERROUILLENT ENTRE EUX DE
MANIÈRE INTUITIVE



LES COFFRES EMPILÉS
PEUVENT SUPPORTER
JUSQU'À 226 KG



VERROUILLABLES
PAR CADENAS



MODULAIRES. EMPILABLES. PRÊTS À RELEVER TOUS LES DÉFIS.

Les boîtes à outils à toute épreuve classiques fonctionnent comme des unités autonomes. Armor Stack change complètement la donne : la plate-forme permet en effet de verrouiller, d'empiler et de déployer plusieurs coffres comme un seul système intégré. Il en résulte un déploiement plus rapide, une meilleure organisation et des configurations évolutives adaptées à chaque tâche sur le terrain.



UNE RÉSISTANCE EXTRÊME CONFORME AUX NORMES MILITAIRES

Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation industrielle en conditions réelles, chaque coffre Armor Stack est validé selon les exigences de performances des normes MIL-STD-810-H, ATA300, DEF-STAN et IP67. Testé pour résister aux chocs extrêmes, aux infiltrations d'eau, à l'exposition à la poussière, aux variations de température et aux contraintes de transport, le système offre une protection vérifiée pour les outils hydrauliques Enerpac.



MOBILITÉ CONÇUE POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES

Grâce à un kit de roues compact disponible en option, Armor Stack facilite le transport au sein des usines et sur les chantiers. Sa conception conforme à la norme ATA300 résiste aux chocs, aux vibrations et à une manipulation brutale, tandis que l'orifice de reniflard gère de manière optimale les déséquilibres de pression d'air. L'étanchéité certifiée IP67 garantit une protection contre la poussière et l'eau et les orifices verrouillables par cadenas empêchent tout accès non autorisé.



ARMOR STACK™



RÉSISTANCE À LA
POUSSIÈRE ET À
L'EAU IP67



RÉSISTANCE AUX
RAYONS UV ET AUX
PRODUITS CHIMIQUES



FERMETURE MÉTAL SUR MÉTAL POUR UN EMPILEMENT SÉCURISÉ

Doté d'un système unique de fermeture métal sur métal qui garantit un empilement sûr et stable, permettant un accès rapide et sans souci sur site. Pas de déplacement. Pas de défaillance. Seulement un stockage fiable conçu pour les conditions exigeantes.

CARACTÉRISTIQUE

AVANTAGE

BÉNÉFICE

Robustesse industrielle : conception certifiée selon la norme MIL-STD-810H.

Protection éprouvée contre les chocs, les vibrations et les températures extrêmes

L'assurance que les outils restent protégés et prêts à l'emploi

Architecture de coffre entièrement modulaire

Configurations personnalisées pour chaque tâche

Les bons outils, la bonne configuration, à chaque fois

Système de coffres empilables et emboîtables

Les différents coffres se verrouillent ensemble pour ne former qu'une seule unité.

Déploiement plus rapide avec moins de allers-retours

Système de fermeture métal sur métal

Assure un empilage sûr et stable, sans risque de glissement.

Durabilité à long terme et accès facile et fiable aux outils

Orifice de reniflard conforme à la norme ATA300

Équilibre la pression pendant le transport aérien.

Homologué pour le transport aérien

Étanchéité certifiée IP67

Protection contre la pénétration de poussière et l'infiltration d'eau

Une protection fiable dans les environnements les plus difficiles

Intérieur en mousse prédécoupée, adapté aux outils Enerpac

Chaque outil est solidement maintenu, aucun mouvement pendant le transport.

Évite les dommages et supprime tout déplacement des charges.

Kit de roues compact

Déplacement aisé sur des surfaces lisses

Réduit la manutention et les efforts de levage.

Emplacements prévus pour séparateurs

Permet de séparer les outils lorsque la mousse n'est pas utilisée.

Stockage et transport flexibles des outils non Enerpac

Orifices de verrouillage par cadenas, emplacements pour sangles, trous pour attaches de câbles.

Plusieurs options pour sécuriser les coffres pendant le transport

Les coffres restent fixés et sécurisés pendant le transport.

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

L'EXPERTISE DANS CHAQUE DÉTAIL

La différence réside dans les détails. Chaque surface, chaque contour, chaque ouverture du système Armor Stack a été pensé pour une utilisation en conditions réelles. Du couvercle à ouverture rapide qui ne s'envole pas au vent aux poignées ergonomiques surmoulées conçues pour soulever des charges lourdes, ce sont là des caractéristiques qui ne se révèlent qu'une fois sur le terrain et dès que vous les aurez utilisées, vous ne verrez plus les autres coffres de la même manière.



Joint de couvercle Assure l'étanchéité du couvercle et empêche la pénétration d'eau et de débris (indice de protection IP67).

Orientation du coffre Les utilisateurs peuvent facilement ranger le coffre sur le côté ou l'arrière.



Trous pour attaches autobloquantes Près des loquets avant, pour fixer une attache autobloquante.

Intérieur en mousse prédécoupée Chaque outil est solidement maintenu, aucun mouvement pendant le transport. (Pour la sélection de kits)

Came de charnière Le couvercle s'ouvre d'un coup sec pour empêcher qu'il ne se referme sous l'effet du vent.



Géométrie des cloisons de séparation Fentes conçues pour accueillir des séparateurs.



Orifice de reniflard certifié ATA300 Équilibre la pression d'air interne et externe, empêchant ainsi la formation de vides d'air.



Poignées ergonomiques Grandes poignées ergonomiques. Poignée surmoulée.



Kit de roues compact Réduit la manutention et les efforts de levage.



Prise pour accessoires

Pour fixer le dispositif de roues compact et les futurs accessoires.

Verrouillage par cadenas

Quatre emplacements différents pour verrouiller le couvercle sur le corps du coffre.



Guides pour sangles à roue à cliquet

Rainures dans le couvercle pour faciliter le positionnement des sangles.

Aucun autre coffre destiné au marché industriel n'offre à la fois des performances robustes et une fonctionnalité modulaire de type industriel dans une seule et même solution.



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

COFFRES EMPILABLES C8 DISPONIBLES DÈS MAINTENANT !

COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI À CONSTITUER VOTRE SYSTÈME ARMOR STACK™ AVEC LES KITS EMPILABLES C8.
D'AUTRES TAILLES ET CONFIGURATIONS DE COFFRES SERONT PROCHAINEMENT PROPOSÉES À MESURE QUE LA
PLATE-FORME S'ÉLARGIT.



Dimensions du coffre :

775 × 229 × 435 mm

Dimensions intérieures du coffre :

688 × 190 × 368 mm

Poids:

9,2 kg (par coffre)

ARMOR STACK™

COFFRE MODULAIRE ARMOR STACK [VIDE] – ARMRC8

- Offre les avantages du coffre modulaire Armor Stack aux utilisateurs qui souhaitent ranger leurs outils.
- Intègre des éléments Armor Stack conçus par des experts pour un rangement des outils robuste, sécurisé et modulaire.
- Les emplacements prévus pour les séparateurs permettent de séparer les outils non Enerpac lorsque la mousse n'est pas utilisée.



Kit de transport Mobilité ARMRT2


Améliore la maniabilité du système ARMRC8 sur les surfaces lisses pour faciliter le transport entre les chantiers. Fourni avec les kits de pompe à main

(ARMRPK392, ARMRPK39, ARMRPK142).

Dimensions : 102 × 76 × 51 mm

KIT 10T AVEC DE POMPE À MAIN P392 – ARMRTS10HTB

Kit de pompe hydraulique à main compacte et légère à deux vitesses, conçu pour une portabilité maximale lorsque la facilité de transport et la mobilité sont essentielles



INCLUS	RÉFÉRENCE	QTÉ
Coffre modulaire Armor Stack	ARMRC8	2x
Pompe hydraulique à main légère à deux vitesses	P392	1x
Ensemble manomètre et adaptateur coudé à 45°	GA45GC	1x
Flexible hydraulique haute pression de 1,8 mètre	HC7206C	1x
Kit de transport Mobilité	ARMRT2	1x
Plaque de base pour vérins série RC de 10 tonnes	JB110	1x
Vérin hydr. d'usage général avec course de 156 mm	RC106	1x
Vérin hydr. de faible hauteur avec course de 38 mm	RCS101	1x
Écarteur hydraulique	WR5	1x
Vérin hydr. à simple effet et à piston creux	RCH123	1x
Vérin hydr. de faible hauteur avec course de 11 mm	RSM100	1x



KIT DE POMPE À MAIN HAUTES PERFORMANCES – ARMRPK392

Dimensions : 775 × 229 × 435 mm

Poids du kit : 16 kg

Pression de travail maximale : 700 bar



INCLUS	RÉFÉRENCE	QTÉ
Coffre modulaire Armor Stack	ARMRC8	1x
Pompe hydraulique à main légère à deux vitesses	P392	1x
Ensemble manomètre et adaptateur coudé à 45°	GA45GC	1x
Flexible hydraulique haute pression de 1,8 mètre	HC7206C	1x
Kit de transport Mobilité	ARMRT2	1x



KIT DE POMPE À MAIN EN ACIER ROBUSTE – ARMRPK39

Dimensions : 775 × 229 × 435 mm

Poids du kit : 20 kg

Pression de travail maximale : 700 bar



INCLUS	RÉFÉRENCE	QTÉ
Coffre modulaire Armor Stack	ARMRC8	1x
Pompe hydraulique à main en acier à une vitesse	P39	1x
Ensemble manomètre et adaptateur coudé à 45°	GA45GC	1x
Flexible hydraulique haute pression de 1,8 mètre	HC7206C	1x
Kit de transport Mobilité	ARMRT2	1x




KIT DE POMPE À MAIN PORTABLE ET LÉGÈRE – ARMRPK142

Dimensions : 775 × 229 × 435 mm

Poids du kit : 15 kg

Pression de travail maximale : 700 bar



INCLUS	RÉFÉRENCE	QTÉ
Coffre modulaire Armor Stack	ARMRC8	1x
Pompe hydraulique à main légère à deux vitesses	P142	1x
Ensemble manomètre et adaptateur coudé à 45°	GA45GC	1x
Flexible hydraulique haute pression de 1,8 mètre	HC7206C	1x
Adaptateur de raccord haute pression	FZ1055	1x
Kit de transport Mobilité	ARMRT2	1x



KIT DE LEVAGE HYDRAULIQUE DE 10 TONNES – ARMRTK10

Dimensions : 775 × 229 × 435 mm

Poids du kit : 28 kg

Pression de travail maximale : 700 bar



INCLUS	RÉFÉRENCE	QTÉ
Coffre modulaire Armor Stack	ARMRC8	1x
Plaque de base pour vérins série RC de 10 tonnes	JB110	1x
Vérin hydr. d'usage général avec course de 156 mm	RC106	1x
Vérin hydr. de faible hauteur avec course de 38 mm	RCS101	1x
Écarteur hydraulique	WR5	1x
Vérin hydraulique à simple effet et à piston creux	RCH123	1x
Vérin hydr. de faible hauteur avec course de 11 mm	RSM100	1x

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ARMOR STACK™

PLUS DE CONFIGURATIONS. PLUS DE MOBILITÉ. PLUS D'OPTIONS PRÊTES À L'EMPLOI SUR LE TERRAIN.

La phase 2 d'Armor Stack™ développe la seule plate-forme de stockage entièrement modulaire et de niveau militaire du secteur grâce à une plus large gamme de kits d'outils, de solutions de levage, d'options de mobilité et de configurations d'empilement conçus pour un usage industriel intensif.

- **Mobilité pensée pour un usage intensif** - Nouveau système de chariot pour usage intensif conçu pour les conditions réelles, équipé de grandes roues pour franchir les graviers, la boue, les rails et les chantiers éloignés, sans vous ralentir. Spécifiquement conçu pour déplacer en toute confiance des configurations d'empilement plus larges et plus lourdes.
- **Des solutions de levage renforcées** – Davantage d'options de levage pour davantage d'applications. La phase 2 ajoute des kits pour coin et vérin de 5 tonnes et 20 tonnes, un kit de vérin ultraplat pour les espaces restreints et d'autres configurations de vérin.
- **Des kits spécifiques à une application** – Ensembles et outillages de maintenance, kits de levage et bien plus. Préconfigurés, prêts à être empilés et conçus pour des tâches industrielles intensives.



**PROCHAINE-
MENT**

À PROPOS D'ENERPAC

Les outillages Enerpac offrent une qualité, une sécurité et une précision extrêmement fiables. En tant que leader mondial du marché des outillages hydrauliques de précision, nos produits sont reconnus pour leurs performances dans les conditions les plus difficiles et les plus extrêmes du monde.

Les produits Enerpac sont disponibles dans le monde entier grâce à un réseau de 1400 partenaires distributeurs. Avec 28 sites répartis dans 22 pays, nous sommes en mesure de fournir l'assistance technique et l'expertise hydraulique nécessaires pour assurer la maintenance des produits standard, concevoir des produits sur mesure pour des applications uniques et développer des solutions pour déplacer certaines des plus grandes structures au monde.

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ENERPAC.COM

2026-016_FR © Enerpac 08-2026



**SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS**



ENERPAC 