

ARMOR STACK™

モジュール式保管ケース

ENERPAC工具専用



正しいツールの選択が違いを生む

ENERPAC 

積み重ね。施錠。スタンバイ。

産業グレードの堅牢性とモジュール式の柔軟性

Armor Stackは、産業用途に対応する世界初の高耐久性保管ケース。軍用品レベルの保護性能と積み重ね可能なモジュール式システムが特徴です。

本日発売のEnerpac Armor Stackは、産業用工具の保管と輸送における革新的なシリーズです。

Armor Stackを使用することで、過酷な環境でも油圧工具を安全に運用、輸送、保管できます。

Armor Stackの第1弾は、積み重ねと施錠に対応するなど、フル機能を備えた「ARMRC8」ケースです。今後はサイズのバリエーションを増やし、さらに可搬性の高いソリューションを展開する予定です。



限定的な製品寿命保証



MIL-STD-810HおよびATA300規格に基づく試験および検証済み



ケースは簡単に積み重ねと施錠が可能



積み重ねたケースの耐荷重は226 KG



南京錠に対応



モジュールを積み重ねてあらゆるプロジェクトに対応

従来の高耐久性ツールボックスは1個ずつ独立しています。Armor Stackはそのモデルを完全に覆し、複数のケースを施錠し、積み重ね、統合したシステムとして使用します。これにより準備時間を短縮し、きちんと整理し、現場の作業に応じた具体的な工具をまとめることができます。



軍事規格にも適合する高耐久性

現実の過酷な産業環境を想定したArmor Stackケースは、すべてMIL-STD-810-H、ATA300、DEF-STAN、IP67の性能要件に基づいて検証されています。強い衝撃、水の浸入、粉塵、温度変化、輸送時の負荷に対する試験済みの耐性が、Enerpacの油圧ツールをしっかりと保護します。



過酷な環境での移動が容易

Armor Stackは、オプションの小型ホイールキットを使用して工場内や作業現場で容易に移動できます。ATA300規格に準拠した本体は、衝撃、振動、乱暴な取り扱いにも耐え、エア抜きポートが内外の気圧差も調整します。IP67等級に準拠した密閉度で、防塵、防水性を確保するほか、南京錠のかけられる穴が不正アクセスを防止します。



ARMOR STACK™



IP67等級の防塵・
防水性



耐紫外線と耐薬
品性



金属部品と金属部品でしっかり 連結

金属部品と金属部品の掛け合わせは、積み重ねの信頼性を高め、なおかつ現場ですぐに工具を取り出せます。ずれることも壊れることもなく、過酷な環境で工具を安全に守ります。

機能

特長

利点

産業用途に対応する強度：MIL-STD-810H規格に適合

衝撃、振動、高温と低温への耐性を確認済み

破損や故障なしに工具をすぐに使用できるので安心です。

完全なモジュール式ケース

作業に合わせてケースの組み合わせをカスタマイズ

必要な工具のみ準備することができます。

ケースの積み重ねと連結が可能

複数のケースを1つに連結

運搬の回数を減らし、短時間で作業を開始できます。

掛け金部分は金属

積み重ねてもずれず、しっかり安定

長期的な耐久性があり、工具を常に安心して簡単に使用できます。

ATA300規格のエア抜きポート

航空輸送中も気圧が安定

航空輸送に対応しています。

IP67等級の密閉度

ほこりや砂、水の侵入を防止

過酷な環境でも高い信頼性で工具を守ります。

内側にEnerpac工具に合わせてカット済みの発泡材

各工具をしっかり固定し、輸送中のがたつきなし

内容物のずれがないため、損傷も生じません。

コンパクトなホイールキット

滑らかな床なら移動が簡単

手で持ち上げたり移動させたりする負担を軽減します。

仕切りを入れる溝

発泡材を使用せずに工具を分離

Enerpac以外の工具も柔軟に保管や輸送が可能です。

南京錠、ストラップ、結束バンド用の穴や輪

さまざまな方法で輸送中のケースを固定

輸送中もケースがしっかり固定されて安全です。

正しいツールの選択が違いを生む

すみずみまで 完璧な設計

こだわりは細部にあります。Armor Stackは、すべての面、ライン、溝や穴に至るまで、実世界の用途を考慮して設計されています。風で閉まらないワンタッチ開閉の蓋、重量物に適した人間工学設計のオーバーモールドハンドルなどは、現場で初めて真価を発揮します。一度使えば、その違いをはっきり感じていただけるでしょう。



蓋パッキン

蓋を固定し、水や異物の侵入を防ぎます（IP67等級）。



結束バンド用の穴

前面の掛け金付近に結束バンドを固定できます。

内側にカット済み発泡材
各工具をしっかりと固定し、
輸送中のがたつきなし。
（一部のキットに対応）

ケースの向き

ケースは横向きでも裏向きでも保管できます。

蝶番カム

蓋がワンタッチで開き、風で閉まることがありません。



仕切り用の溝

仕切り板を挿入できます。



ATA300対応エア抜きポート

内部と外部の気圧を均一にし、真空ロックを防止します。



人間工学設計のハンドル

ハンドルは大型で持ちやすく、オーバーモールド加工のグリップ付きです。



コンパクトなホイールキット

手で持ち上げたり移動させたりする負担を軽減します。



付属品ソケット

コンパクトなホイールアタッチメントや今後発売される付属品を取り付ける際に使用します。

南京錠に対応

蓋は4か所でケース本体に固定できます。



ラチェットストラップ位置

蓋にはストラップを適切な位置に固定するくぼみがあります。

産業用製品の市場で、堅牢性とモジュール性を兼ね備えた工具保管ソリューションは他にありません。



正しいツールの選択が違いを生む

積み重ね可能なC8ケース 販売を開始!

C8積み重ねキットは、ARMOR STACK™システムの導入に最適です。
今後はサイズやモデルのバリエーションが増え、ますますシリーズが充実します。



ケース寸法:
775 × 229 × 435 mm

ケース内寸:
688 × 190 × 368 mm

重量:
9.2 kg (1ケースあたり)

ARMOR STACK™

ARMRC8 ARMOR STACKモジュール式ケース [ケースのみ]

- モジュール式Armor Stackケースにお手持ちの工具を収納していただけます。
- 細部まで綿密に設計されたArmor Stackは、頑丈で安全、しかもモジュール式の工具ケースです。
- 溝に合わせて仕切り板を入れれば、内側に発泡材を使用しなくてもEnerpac以外の工具を分けて収納できます。




ARMRT2移動・輸送キット

滑らかな床面でARMRC8システムをスムーズに移動でき、作業現場間の運搬を容易にします。ハンドポンプキット (ARMRPK392、

ARMRPK39、ARMRPK142) に付属します。寸法: 102 × 76 × 51 mm

ARMRTS10HTB 10T- P392 ハンドポンプ用ツールセット

コンパクトかつ軽量で2段階速度の油圧ハンドポンプキットは、可搬性に優れ、工具の移動が必須の作業に最適です。



内容	部品番号	数量
Armor Stackモジュール式ケース	ARMRC8	2
2速軽量油圧ハンドポンプ	P392	1
45度傾斜ゲージアダプターアセンブリ	GA45GC	1
高圧油圧ホース (1.8 m)	HC7206C	1
移動・輸送キット	ARMRT2	1
10トンシリンダ対応ベースプレート	JB110	1
汎用油圧シリンダ	RC106	1
38 mmストローク低床油圧シリンダ	RCS101	1
油圧ウェッジスプレッドシリンダ	WR5	1
単動式中空ブランジャ油圧シリンダ	RCH123	1
11 mmストローク低床油圧シリンダ	RSM100	1



ARMRPK392高性能ハンドポンプキット

寸法:775 × 229 × 435 mm

キット重量:16 kg

最高使用圧力:70 MPa



内容	部品番号	数量
Armor Stackモジュール式ケース	ARMRC8	1
2速軽量油圧ハンドポンプ	P392	1
45度傾斜ゲージアダプターアセンブリ	GA45GC	1
高圧油圧ホース(1.8 m)	HC7206C	1
移動・輸送キット	ARMRT2	1



ARMRPK39高耐久性スチールハンドポンプキット

寸法:775 × 229 × 435 mm

キット重量:20 kg

最高使用圧力:70 MPa



内容	部品番号	数量
Armor Stackモジュール式ケース	ARMRC8	1
1速スチール油圧ハンドポンプ	P39	1
45度傾斜ゲージアダプターアセンブリ	GA45GC	1
高圧油圧ホース(1.8 m)	HC7206C	1
移動・輸送キット	ARMRT2	1



ARMRPK142軽量ポータブルハンドポンプキット

寸法:775 × 229 × 435 mm

キット重量:15 kg

最高使用圧力:70 MPa



内容	部品番号	数量
Armor Stackモジュール式ケース	ARMRC8	1
2速軽量油圧ハンドポンプ	P142	1
45度傾斜ゲージアダプターアセンブリ	GA45GC	1
高圧油圧ホース(1.8 m)	HC7206C	1
高圧継手、アダプター	FZ1055	1
移動・輸送キット	ARMRT2	1



ARMRTK10 10トン油圧持ち上げキット

寸法:775 × 229 × 435 mm

キット重量:28 kg

最高使用圧力:70 MPa



内容	部品番号	数量
Armor Stackモジュール式ケース	ARMRC8	1
10トンシリンダ対応ベースプレート	JB110	1
汎用油圧シリンダ	RC106	1
38 mmストローク低床油圧シリンダ	RCS101	1
油圧ウェッジスプレッドシリンダ	WR5	1
単動式中空プランジャ油圧シリンダ	RCH123	1
11 mmストローク低床油圧シリンダ	RSM100	1

正しいツールの選択が違いを生む

ARMOR STACK™

バリエーション豊富。 移動が容易。 現場に応じたオプション。

Armor Stack™の第2弾では、業界唯一の軍用品レベルの完全モジュール式保管ケースをさらに拡充し、各種ツールキット、リフティングソリューション、可搬性の高いオプション、過酷な産業用途に対応する積み重ね構成を採用しました。

- **耐久性に優れた可搬性** - 実際の現場を想定して設計された高耐久の新しいトロリシステムでは、大型ホイールを採用することで、砂利道やぬかるみ、車両基地、遠隔地の作業現場にも対応できるため、作業が滞ることがありません。より大型で重量のある積み重ね構成でも安心して移動できるよう、その用途に特化して設計されています。
- **リフティングソリューションの拡充** - 幅広い用途に対応する、多彩なリフトオプション。第2弾では、5トンおよび20トンのシリンダおよびウェッジキット、クリアランスが狭い場合にも対応できる薄型シリンダキット、さらに各種シリンダ構成が追加されています。
- **用途に特化したセット** - メンテナンスセット、リフティングセットなど、用途に合わせて事前構成され、すぐに積み重ねができる、過酷な産業用途向けのセットです。



近日公開

ENERPACについて

Enerpacの工具は、極めて高い信頼性、安全性、精度を提供します。精密油圧工具のグローバルマーケットリーダーである当社の製品は、世界中の最も困難かつ過酷な条件下においても、確実に性能を発揮するものとして信頼されています。

Enerpacの製品は、世界に広がる1400社の販売代理店ネットワークを通じて提供されています。当社は22か国に28の拠点を展開しており、標準製品のサービスサポートに必要な技術サポートと油圧の専門知識の提供に加え、特殊用途向けのカスタム製品の設計や、地上さ最大級の構造物を移動させるためのソリューションの開発にも対応可能です。



スキャンして
詳細を見る



正しいツールの選択が違いを生む

ENERPAC.CO.JP

2026-016_JA © Enerpac 08-2026

ENERPAC 