

# ARMOR STACK™

## 모듈형 수납 케이스

ENERPAC 제품을 기반으로 제작



THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE

**ENERPAC** 

# 쌓고. 잠그고. 바로 현장으로.

## 산업용 등급의 보호 성능과 모듈형 유연성의 조화

**Armor Stack 소개** - 군용 등급의 보호 기능과 완전 모듈형, 스택 가능한 시스템을 결합한 세계 최초의 헤비 듀티 산업용 보관 플랫폼입니다.

Enerpac Armor Stack의 첫 출시를 통해 산업용 공구 보관 및 운반 분야에 혁신적인 신제품군이 등장했습니다. 오늘부터 주문이 가능합니다.

Armor Stack은 가장 혹독한 환경에서도 유압 공구의 안전한 배치, 운반, 보관 및 사용을 가능하게 합니다.

Armor Stack의 첫 번째 단계에서는 ARMRC8 스택형 잠금식 케이스 시스템을 선보이며, 현재 Armor Stack의 모든 기능을 제공하고, 향후 단계에서는 추가 크기와 첨단 이동형 솔루션이 순차적으로 출시될 예정입니다.



케이스 제한적 평생 보증



MIL-STD-810H, ATA300  
테스트 및 검증 완료



직관적으로 스택/잠금  
가능한 케이스



스택된 케이스는 최대  
226 KG까지 지탱



자물쇠 잠금 가능



### 모듈형. 스택형. 모든 프로젝트에 대응 가능

기존의 헤비 듀티 공구함은 독립형으로 사용되었습니다. Armor Stack은 모델을 완전히 새롭게 바꾸어, 여러 케이스가 하나의 통합 시스템으로 잠금, 스택 및 배치될 수 있도록 합니다. 그 결과, 현장에서는 더 빠른 배치, 더 나은 정리 정돈, 그리고 작업별 맞춤형 구성의 확장성이 확보됩니다.



### 군사 표준에 따라 입증된 헤비 듀티 강도

실제 산업 현장의 혹독한 사용 환경을 견딜 수 있도록 설계된 모든 Armor Stack 케이스는 MIL-STD-810-H, ATA300, DEF-STAN 및 IP67 성능 요구사항에 따라 검증되었습니다. 극한의 충격, 물 침투, 먼지 노출, 급격한 온도 변화 및 운송 내구성에 대한 테스트를 거친 이 시스템은 Enerpac 유압 공구에 대해 검증된 보호 기능을 제공합니다.



### 극한 환경을 위해 설계된 이동형

옵션으로 제공되는 소형 바퀴 키트를 장착하면 Armor Stack을 공장 내나 작업 현장 곳곳으로 손쉽게 이동할 수 있습니다. ATA300 규격을 준수하는 구조로 충격, 진동 및 거친 취급에도 견디며, 에어 브리더 포트는 공기압 불균형을 원활하게 조절합니다. IP67 등급의 밀폐 구조로 먼지와 물로부터 보호되며, 자물쇠 잠금 가능 구멍이 있어 무단 접근을 방지합니다.



**ARMOR STACK™**



IP67 방진/방수



자외선 및  
내화학성



## 안전한 스택을 위한 금속 대 금속 래칭

독특한 금속 대 금속 래칭 시스템을 적용하여 안전하고 안정적인 스택 구조를 제공함으로써 현장에서 번거롭지 않고 빠르게 접근할 수 있습니다. 흔들림이 없습니다. 고장이 없습니다. 까다로운 환경을 위해 설계된 믿을 수 있는 보관 시스템입니다.

## 특징

## 장점

## 이점

산업용 강도: MIL-STD-810H 인증 구조.

충격, 진동, 극한 온도에 대한 보호 기능이 검증됨.

공구가 안전하게 보호되고 배치 준비가 되어 있다는 확신이 있습니다.

완전 모듈형 케이스 구조

각 작업에 맞춘 맞춤형 구성.

항상 올바른 공구, 올바른 셋업.

스택 가능한 연동형 케이스 시스템

여러 케이스를 일체화하여 잠금.

운반 횟수를 줄여 더 빠르게 배치 가능.

금속 대 금속 래칭 시스템

흔들림 없는 안전하고 안정적인 스택 제공.

장기적인 내구성과 간편하고 안정적인 공구 접근성.

ATA300 규격 준수 에어 브리더 포트

항공 운송 중 기압을 균등 조절.

항공 운송 가능.

IP67 등급 밀폐

먼지 유입 및 침수 방지.

가장 혹독한 환경에서도 신뢰할 수 있는 보호 기능 제공.

Enerpac 공구에 맞추어 미리 절단된 폼 내부재

모든 공구가 단단히 고정되어 운송 중 흔들림 없음.

손상 방지 및 하중 이동 방지.

소형 바퀴 키트

매끄러운 표면 위를 쉽게 이동.

수작업 및 리프팅 작업 감소.

분리판 장착용 슬롯

폼 미사용 시 공구 분리 가능.

Enerpac 공구가 아닌 경우에도 유연한 보관 및 운반.

자물쇠 잠금 가능 구멍, 스트랩 고정 위치, 케이블 타이 구멍.

운송 중 케이스를 고정할 수 있는 다양한 방법

운송 중에도 단단히 고정되고 안전하게 유지되는 케이스

**THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE**

# 모든 디테일에 담긴 전문성있는 엔지니어링

차이는 디테일에 있습니다. Armor Stack의 모든 표면, 모든 윤곽, 모든 개구부는 실제 사용을 고려하여 설계되었습니다. 바람에 휩쓸리지 않는 스냅 오픈 방식의 덮개부터 무거운 물건을 들어 올릴 수 있도록 제작된 인체공학적 오버몰드 손잡이까지. 이러한 기능들은 현장에서만 그 진가를 드러내며, 한 번 사용해 보면 다른 케이스는 평범하게 보일 것입니다.



덮개 씌 덮개를 고정하고 물과 이물질 유입을 방지합니다 (IP67 등급).



케이블 타이 구멍 전면 래치 근처에서 케이블 타이를 고정합니다.

사전 절단 폼 내장재 모든 공구를 안전하게 고정하여 운송 중 흔들림이 없습니다(선택된 키트용).

케이스 방향 사용자는 케이스를 옆면이나 뒷면을 아래로 향하게 하여 간편하게 보관할 수 있습니다.

힌지 캡 덮개가 "딸깍"하고 열리므로 바람에 의한 닫힘을 방지합니다.



**분리판 형상**  
분리판을 수용하도록 설계된 슬롯.



**ATA300 인증 에어 브리더 포트**  
내부 및 외부 공기 압력을 균등화하여 진공 잠김 방지.



**인체공학적 손잡이**  
인체공학적인 큰 손잡이. 오버몰드 그립.



**소형 바퀴 키트**  
수작업 및 리프팅 작업 감소.



#### 액세서리 소켓

소형 바퀴 어태치먼트 및  
향후 출시될 액세서를  
부착할 수 있습니다.

자물쇠 잠금 가능 덮개를 케이스  
본체에 고정할 수 있는 구멍이  
4개 있습니다.



래치 스트랩 위치 표시 스트랩을 올바르게  
위치시킬 수 있도록 덮개에 홈이 파여  
있습니다.

산업용 시장에서 이 솔루션만큼 견고한 성능과 산업용  
스타일의 모듈형 기능을 모두 갖춘 제품은 없습니다.



**THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE**

# C8 스택형 케이스 지금 구매 가능!

C8 스택형 키트로 오늘 바로 ARMOR STACK™ 시스템 구축을 시작하세요.  
플랫폼이 확장됨에 따라 더 많은 케이스 크기와 구성이 곧 출시될 예정입니다.



케이스 치수:

**775 × 229 × 435 mm**

케이스 내부 치수:

**688 × 190 × 368 mm**

중량:

**9.2 kg (케이스당)**

**ARMOR STACK™**

## ARMRC8 ARMOR STACK 모듈형 케이스 [빈 상태]

- 기존 공구를 보관하는 사용자에게 모듈형 Armor Stack 케이스의 이점을 제공합니다.
- 견고하고 안전하며 모듈형 공구 보관을 위해 전문적으로 설계된 Armor Stack의 디테일이 포함되어 있습니다.
- 분리판 장착 가능 슬롯을 통해 품을 사용하지 않을 때도 Enerpac 이외의 공구를 분리하여 보관할 수 있습니다.



### ARMRT2 이동용 운송 키트

매끄러운 표면에서 C8 시스템의  
기동성을 향상시켜 작업 현장 간  
이동이 더 수월합니다. 핸드 펌프  
키트(ARMRPK392, ARMRPK39,  
ARMRPK142)에 포함되어 있습니다.

치수: 102 × 76 × 51 mm

## ARMRTS10HTB 10T- P392 핸드 펌프 공구 세트

운반 용이성과 기동성이 중요한 환경에서 최대한의  
휴대성을 위해 설계된 소형 경량 2가지 속도의 유압 핸드  
펌프 키트입니다.



| 포함 품목                 | 부품 번호   | 수량 |
|-----------------------|---------|----|
| Armor Stack 모듈형 케이스   | ARMRC8  | 2개 |
| 2가지 속도, 경량형 유압 핸드 펌프  | P392    | 1개 |
| 45도 게이지 어댑터 어셈블리      | GA45GC  | 1개 |
| 1.8 m 고압 유압 호스        | HC7206C | 1개 |
| 이동용 운송 키트             | ARMRT2  | 1개 |
| 10톤 실린더용 베이스 플레이트     | JB110   | 1개 |
| 범용 유압 실린더             | RC106   | 1개 |
| 38 mm 스트로크 저형상 유압 실린더 | RCS101  | 1개 |
| 유압식 웨지 및 스프레드 실린더     | WR5     | 1개 |
| 단동, 중공 플런저 유압 실린더     | RCH123  | 1개 |
| 11 mm 스트로크 저형상 유압 실린더 | RSM100  | 1개 |



#### ARMRPK392 고성능 핸드 펌프 키트

치수: 775 × 229 × 435 mm

키트 중량: 16 kg

최대 작동 압력: 700 bar



| 포함 품목                | 부품 번호   | 수량 |
|----------------------|---------|----|
| Armor Stack 모듈형 케이스  | ARMRC8  | 1개 |
| 2가지 속도, 경량형 유압 핸드 펌프 | P392    | 1개 |
| 45도 게이지 어댑터 어셈블리     | GA45GC  | 1개 |
| 1.8 m 고압 유압 호스       | HC7206C | 1개 |
| 이동용 운송 키트            | ARMRT2  | 1개 |



#### ARMRPK39 견고한 스틸 핸드 펌프 키트

치수: 775 × 229 × 435 mm

키트 중량: 20 kg

최대 작동 압력: 700 bar



| 포함 품목               | 부품 번호   | 수량 |
|---------------------|---------|----|
| Armor Stack 모듈형 케이스 | ARMRC8  | 1개 |
| 단일 속도, 스틸 유압 핸드 펌프  | P39     | 1개 |
| 45도 게이지 어댑터 어셈블리    | GA45GC  | 1개 |
| 1.8 m 고압 유압 호스      | HC7206C | 1개 |
| 이동용 운송 키트           | ARMRT2  | 1개 |




#### ARMRPK142 경량형 휴대용 핸드 펌프 키트

치수: 775 × 229 × 435 mm

키트 중량: 15 kg

최대 작동 압력: 700 bar



| 포함 품목                | 부품 번호   | 수량 |
|----------------------|---------|----|
| Armor Stack 모듈형 케이스  | ARMRC8  | 1개 |
| 2가지 속도, 경량형 유압 핸드 펌프 | P142    | 1개 |
| 45도 게이지 어댑터 어셈블리     | GA45GC  | 1개 |
| 1.8 m 고압 유압 호스       | HC7206C | 1개 |
| 고압 피팅, 어댑터           | FZ1055  | 1개 |
| 이동용 운송 키트            | ARMRT2  | 1개 |



#### ARMRTK10 10톤 유압 리프팅 키트

치수: 775 × 229 × 435 mm

키트 중량: 28 kg

최대 작동 압력: 700 bar



| 포함 품목                 | 부품 번호  | 수량 |
|-----------------------|--------|----|
| Armor Stack 모듈형 케이스   | ARMRC8 | 1개 |
| 10톤 실린더용 베이스 플레이트     | JB110  | 1개 |
| 범용 유압 실린더             | RC106  | 1개 |
| 38 mm 스트로크 저형상 유압 실린더 | RCS101 | 1개 |
| 유압식 웨지 및 스프레드 실린더     | WR5    | 1개 |
| 단동, 중공 플런저 유압 실린더     | RCH123 | 1개 |
| 11 mm 스트로크 저형상 유압 실린더 | RSM100 | 1개 |

**THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE**

# ARMOR STACK™

**더 많은 구성.  
더 좋은 이동형.  
더 많은 현장 대응 옵션.**

Armor Stack™ Phase 2는 업계 유일의 군용 등급 완전 모듈형 보관 플랫폼을 확장하여, 중공업용으로 설계된 더 광범위한 툴킷, 리프팅 솔루션, 이동형 옵션 및 스택형 구성을 제공합니다.

- **고하중 이동형** - 실제 현장을 위해 설계된 새로운 고하중 트롤리 시스템으로, 자갈, 진흙, 철도 야적장, 외딴 작업 현장에서도 작업 속도를 저하시키지 않고 이동할 수 있는 대형 바퀴를 갖추고 있습니다. 더 크고 더 무거운 적재 구성을 안심하고 이동할 수 있도록 특수 제작되었습니다.
- **확장된 리프팅 솔루션** - 더 다양한 용도를 위한 더 많은 리프팅 옵션. Phase 2에는 5톤 및 20톤 실린더 & 웨지 키트, 좁은 공간용 로우 프로파일 실린더 키트, 그리고 추가적인 실린더 구성이 추가되었습니다.
- **용도별 세트** - 유지보수 세트, 리프팅 세트 등 - 사전 구성되고, 적재 준비가 완료된 상태로, 중공업 작업을 위해 제작되었습니다.



**COMING  
SOON**

## ENERPAC 소개

Enerpac 공구는 매우 신뢰할 수 있는 품질, 안전성 및 정밀도를 제공합니다. 정밀 유압 공구 분야의 글로벌 시장 리더로서, 당사의 제품은 전 세계에서 가장 까다롭고 극한의 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.

Enerpac 제품은 전 세계 1400개 유통 파트너 네트워크를 통해 구매할 수 있습니다. 22개국에 28개 시설을 갖춘 당사는 표준 제품의 서비스를 지원하고, 고유한 응용 분야를 위한 맞춤형 제품을 설계하며, 지구상에서 가장 큰 구조물을 이동하는 솔루션을 개발하는데 필요한 기술 지원과 유압 전문 지식을 제공할 수 있습니다.



스캔하여 자세히  
알아보기



**THE RIGHT TOOL MAKES ALL THE DIFFERENCE**

**ENERPAC.COM**

2026-016\_KO © Enerpac 08-2026

**ENERPAC** 