

HYDRAULISCHE ACCUPOMPEN

COMPACT EN LICHTGEWICHT MET EXCEPTIONELE SNELHEID,
ACCUDUUR EN PRECISIEBESTURING



Works with



ENERPAC 
CONNECT

SC-SERIE

ENERPAC 

▼ SC1201ME



Works with



- Draadloos gemak maakt lange snoeren en lawaai- en emissieproducerende generatoren overbodig.
- Krachtige borstelloze motor voor een hoge olieopbrengst en meer productiviteit. Gaat twee keer langer mee dan borstelmotoren.
- Compact en lichtgewicht ontwerp maakt werken in een nauwe ruimte gemakkelijk.
- Ideaal voor heffen, uitlijnen en andere toepassingen die om veel precisie vragen bij uit- en teruglopen.
- Olie-inhoud geschikt voor een breed assortiment cilinders en gereedschappen.
- Gesloten hydraulisch systeem (rubber balg) vermindert de kans op vervuiling en zorgt dat de pomp in elke positie kan worden gebruikt.
- Additionele schouderband SSTRP55 wordt bevestigd aan de geïntegreerde stalen ringen voor betere mobiliteit
- Compatibel met de Enerpac Connect App, waarmee u toegang krijgt tot het nieuwste gereedschap en info over werkzaamheden.

▼ Met het scrollwielje wordt de uitloopsnelheid van de cilinder of het gereedschap nauwkeurig geregeld.



▼ Drukonthlastklep maakt gecontroleerd teruglopen van de cilinder of het gereedschap mogelijk.



Compact en lichtgewicht met exceptionele snelheid, accuduur en precisiebesturing



Afstandsbediening

De heavy-duty afstandsbediening is geschikt voor alle pompen uit de Enerpac SC-serie. De afstandsbediening is gemakkelijk aan te sluiten en beschikt bovendien over

grote knoppen, een handige rubbergreep, een lus voor het veiligheidskoord en een ophangmagneet. Is de afstandsbediening even niet nodig, dan is loskoppelen ook zo gebeurd. Dankzij de verschillende afdichtingen heeft de afstandsbediening beschermingsklasse IP64 en is daarmee water- en stofbestendig. De SC-pomp wordt niet geleverd met een afstandsbediening. De afstandsbediening moet apart worden besteld.

Beschrijving	Modelnr.
Afstandsbediening, 3 m kabel	CC131
Afstandsbediening, 6 m kabel	CC132
Verlengkabel, 3 m	CC010



54 Volt lithiumionaccu

De 4 Ah EBH544K beschikt over accucellen met een hogere capaciteit, dat maakt extra werkduur mogelijk voor toepassingen met een hoge gebruikscyclus, groot gereedschap en cilinders.



54 Volt Accusnellader

De snellader verlaagt de stilstandtijd van de totale laadcyclus met een 1½ uur. De lader is voorzien van een indicator voor laadniveau, oververhitting en eventuele schade aan de accu.

54 Volt accusnellader	Modelnr.
115 Volt-versie Noord-Amerika	EC1F541B
230 Volt-versie Europa	EC1F542E
230 Volt-versie Australië	EC1F542A



SC-serie Accupompen

Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de SC-serie pompen maakt werken in een nauwe

ruimte gemakkelijker.

De krachtige borstelloze motor heeft een uitstekende snelheid om ingewikkelde toepassingen vlot en efficiënt te voltooien.

Als precisiebesturing bij uitlopen van de cilinder of het gereedschap nodig is, kan dat tijdens de bediening met behulp van het scrollwielje zeer nauwkeurig en stapsgewijs plaatsvinden.

Precisiebesturing bij teruglopen is mogelijk met de handige drukontlastklep.

De pomp maakt gebruik van de Enerpac 54 V, 4 Ah accu. Deze levert een aanzienlijke werkduur voor hogedruktoepassingen met een hoge gebruikscyclus.

De SC-serie pomp zorgt voor snoerloos gebruiksgemak op de werkvloer of in het veld.



Gereedschap/cilinder	Toepassing	Per lading
NC5060 moerenspijter	50 mm, A194 Grade 2H zware zeskantmoer	57x
SP35 gatenpons	21 mm opening, 6,5 mm koolstofarm staal	317x
RCS302 cilinder	220 kN, 38 mm uitloop	43x

SC-Serie



Inhoud reservoir:

1,2 liter

Opbrengst bij nominale druk:

0,20 l/min

Motor- & accuvermogen:


0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Maximale werkdruk:

700 bar

- ① 3/8"-18 NPTF-oliepoort
- ② Aansluitpoort afstandsbediening
- ③ Handmatige drukontlastklep
- ④ Regelbare drukbegrenzingsklep

- ⑤ Snelheidsregeling met scrollwielje
- ⑥ Aansluitpunten schouderband
- ⑦ Drukschakelaar
- ⑧ Vulopening




Works with



Gebruik de Enerpac Connect Mobile App voor belangrijke nieuwsupdates over gereedschap. Scan de QR-code op de pomp om direct toegang te krijgen tot productspecificaties, handleidingen, video's, gegevens over specifieke werkzaamheden en draadloze firmware-updates.

OLIEOPBRENGST vs. DRUK



▼ KEUZETABEL

Type pomp (gebruik met cilinder/ gereedschap)	Bruikbare olieinhoud (liter)	Modelnummer	Olie- opbrengst (l/min)		Ventiel- functie	Accu's in kit	Lader in kit Type stekker	1) (kg)
Enkel- werkend	1,0	SC1201M	1,9	0,20	Handmatig 3-weg, 2 standen	—	—	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4 Ah	115 Volt-versie Noord-Amerika	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4 Ah	230 Volt-versie Europa	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4 Ah	230 Volt-versie Australië	9,2

¹⁾ Gewicht inclusief olie en accu. Totaalgewicht accu 1,6 kg.



GEREEDSCHAP- OPLOSSINGEN

HET JUISTE GEREEDSCHAP MAAKT HET VERSCHIL

Met het uitgebreide assortiment aan Enerpac gereedschap weet u zeker dat zelfs de meest uitdagende klus uiterst veilig en met de grootst mogelijke precisie wordt uitgevoerd. Wat uw eisen ook zijn, of het nu gaat om heffen, persen, snijden, ponsen, spreiden of buigen, Enerpac heeft altijd het juiste gereedschap om uw klus veilig en efficiënt te voltooien.

Topgereedschappen. Voor topprofessionals.



Cilinders & hefproducten



Cilinder-pompsets



Hydraulische accupompen



Trekkers



Hefwiggen



Hefteenvijzels



Gatenponsen



Spreiders



Onderhoudssets



Pijpenbuigers



Knippers en scharen



Moerensplijters