

LEDNINGSFRIE HYDRAULIKKPUMPER

KOMPAKTE LETTVEKTSPUMPER MED EKSEPSJONELL HASTIGHET,
LANG BATTERITID OG PRECIS STYRING



Works with



ENERPAC
CONNECT

SC-SERIEN

ENERPAC

▼ SC1201ME



Works with



- Ledningsfri bruk fritar deg fra bruk av skjøteledninger og generatorer som skaper støy og skadelige utslipp.
- En kraftig børsteløs motor gir høy oljeleveranse for økt produktivitet og dobbel levetid i forhold til motortyper med børster.
- Kompakt lettvekts konstruksjon for god tilkomst ved bruk i trange områder.
- Ideell for løfting, justering eller andre bruksområder som krever høy presisjon ved fremkjøring og retur
- Oljekapasitet som er tilstrekkelig for mange sylindere og verktøy.
- Reservoartank av blæretypen reduserer forurensing og gjør at pumpen kan brukes i alle slags posisjoner.
- Skulderstropp SSTRP55 (tilvalg) festes til innebygde stålringer for optimal bærekomfort.
- Kompatibel med Enerpac Connect App, som gir deg tilgang til den nyeste jobb- og verktøyinformasjonen.

▼ Hastighetsstyring med tommelhjul gir høy presisjon på fremkjøring av sylinder eller verktøy under drift.



▼ Frigivingsventil gir kontrollert retur på sylinder eller verktøy.



Kompakte lettvektspumper med høy hastighet, lang batteritid og presis styring



Fjernkontroll

Robust fjernkontroll som kan styre alle pumper i Enerpac SC-serien. Enkel å koble til eller fra ved behov. Fjernkontrollen har store knapper,

formstøpt håndgrep, skulderstropp og festemagnet. Flere tetninger inne i fjernkontrollens hus gjør at den oppnår IP64 kapslingsgrad. SC-pumpen leveres ikke som standard med fjernkontroll. Fjernkontrollen må bestilles som ekstrautstyr.

Beskrivelse	Modellnr.
Fjernkontroll, 3m ledning	CC131
Fjernkontroll, 6m ledning	CC132
Forlengelseskabel, 3m	CC010



54 volts litium-ionbatteri

4 Ah EBH544K batteri med høykapasitetsceller gir økt driftstid for høyere leveransesyklus og mulighet for større verktøy og sylinderapplikasjoner.



54 Volt, hurtiglader for batteri

Hurtigladeren minimerer nedetid med bare 1½ times ladetid. Laderen viser ladestatus, overtemperatur og skade på batteri.

54 Volt hurtiglader	Modellnr.
115 Volt Nord-Amerika	EC1F541B
230 Volt Europa	EC1F542E
230 Volt Australia	EC1F542A

Ledningsfrie hydraulikkpumper



SC-serien trådløs pumpe

SC-serie pumper har en kompakt lettvektskonstruksjon for god tilkomst ved bruk i

trange områder.

Den kraftige børsteløse motoren gir høy hastighet for å fullføre oppgaver på en rask og effektiv måte.

Ved behov for presis kontroll på fremkjøring av verktøy eller sylinder, kan hastigheten finjusteres under drift ved hjelp av tommehjulet.

Ekstra presis retur takket være den tilhørende frigivningsventilen.

Pumpen bruker et Enerpac 54 Volt, 4 Ah batteri som gir betydelig driftstid for bruk som krever høyt trykk og kraftig oljeleveranse.

Sc-serien tar ledningsfri bekvemmelighet enda lenger ute i felten eller på eget anlegg.



Verktøy / sylinder	Bruksområder	Per lading
NC5060 Muttersplitter	50 mm, A194 2H Kraftig sekskantmutter	57x
SP35 sylindere	21 mm hull, 6,5 mm bløtt stål	317x
RCS302 sylindere	220 kN, 38 mm forlengelse	43x

SC-Serien



Tankvolum:

1,2 liter

Oljeleveranse ved nominelt trykk:

0,20 l/min


Motor- og batteristørrelse:

0,70 kW, 54 V / 4 Ah

Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar

- ① Utgående fremkjøringsport 3/8"-18 NPTF
- ② Fjernstyrings port
- ③ Manuell frigivningsventil
- ④ Tilgang til brukerjusterbar frigivningsventil
- ⑤ Hastighetskontroll med tommehjulet
- ⑥ Festepunkter for skulderstropp
- ⑦ Startknapp
- ⑧ Oljepåfylling




Works with



Bruk Enerpac Connect mobilapp for den nyeste, vesentlige verktøyinformasjonen.

Ved å skanne QR-koden på pumpen får du umiddelbart tilgang til produktspesifikasjoner, manualer, videoer, jobbdataba og trådløs oppdatering av programvare.

OLJELEVERANSE vs. TRYKK



▼ VALGSSKJEMA

Pumpetype (Brukes med sylinder/verktøy)	Nyttbar olje- kapasitet (liter)	Modellnummer	Oljeleveranse (l/min)		Ventil- funksjon	Batterier i settet	Lader i settet Pluggtype	1) (kg)
			Uten belastning	700 bar				
Enkelt- virkende	1,0	SC1201M	1,9	0,20	Manuell 3-veis, 2-pos.	—	—	9,2
	1,0	SC1201MB				2x 4 Ah	115 V Nord-Amerika	9,2
	1,0	SC1201ME				2x 4 Ah	230 V Europa	9,2
	1,0	SC1201MA				2x 4 Ah	230 V Australia	9,2

¹⁾ Vekt inkluderer pumpe med olje og batteri. Batterivekt 1,6 kg.



VERKTØY LØSNINGER

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac tilbyr en omfattende serie med verktøy for å sikre at selv de mest krevende bruksområder kan utføres med de høyeste krav til sikkerhet og nøyaktighet. Uansett behov - løfting, pressing, kutting, slag, splitting eller bøyning; du kan stole på at Enerpac har det korrekte verktøyet for å gjøre jobben sikkert og effektivt.

Profesjonelle verktøy. For profesjonelle brukere.



Sylindere og løfteprodukter



Sett med sylinderpumper



Ledningsfrie hydraulikkpumper



Avtrekkere



Løftekiler



Maskinlifter



Stansere



Spredere



Vedlikeholdssett



Rørbøyere



Kutteverktøy



Muttersplittere