

SET DI ANELLI DI SPESSORAMENTO ALTI

Sistemi di puntellamento ingegnerizzati più sicuri per sollevamenti più elevati e pesanti con cilindri RAR e HCR



SERIE CR

ENERPAC 

▼ Serie CR, Set di anelli di rinforzo alti per cilindri RAR e HCR



Impilamento controllato. Profondità d'azione estesa

- I distanziatori impilabili aumentano la corsa del cilindro e lo fissano meccanicamente con gli anelli di sostegno.
- Gli anelli a U ad incastro sostengono il carico, consentendo di abbandonare in modo sicuro le soluzioni improvvisate ad alto rischio.
- L'anello a U inferiore è disponibile anche separatamente per essere utilizzato come dispositivo di fissaggio del carico.

Design esclusivo per un'installazione più rapida e sicura

- Il design innovativo della forcina, dotato di un sistema integrato di perni ad incastro, consente un posizionamento corretto al primo tentativo
- Tiene le mani al sicuro, lontane dal carico.
- L'impugnatura ergonomica fissa gli anelli a U in diverse angolazioni, consentendo un posizionamento più rapido e sicuro in spazi ristretti o scomodi, senza cadute o ritardi

Stabilità del carico garantita per tutta la durata del sollevamento

- Il design dei perni ad incastro previene il disallineamento durante le fasi critiche del sollevamento, contribuendo a mantenere i carichi stabili e sotto controllo quando la precisione è fondamentale.

Un'alternativa più sicura e veloce al supporto fai-da-te

- Elimina l'incertezza derivante dall'uso di blocchi di legno instabili, piastre d'acciaio e altri metodi fai-da-te. Ciò contribuisce a prevenire lo spostamento del carico, riduce i tempi di configurazione e minimizza il rischio di infortuni.

▼ Anelli di rinforzo: qui sono raffigurati gli anelli a U superiori e inferiori. Il perno di allineamento assicura il posizionamento, la rotazione e l'allineamento corretti degli anelli a U sul cilindro.



▼ La forcina consente di posizionare e ruotare facilmente gli anelli a U e i distanziatori a distanza, senza che l'operatore debba mettere le mani sotto il carico.



Supporti di rinforzo ingegnerizzati più sicuri per sollevamenti più alti e più pesanti



Anelli di rinforzo Enerpac Serie CR

Sostituite i metodi di puntellamento tradizionali con gli anelli di rinforzo Enerpac Serie CR. Ogni componente presenta dimensioni uniformi ed è progettato per integrarsi perfettamente con gli altri, garantendo una base affidabile per sollevamenti critici in cui guasti, rilavorazioni o instabilità non sono ammessi. Scegliete un set di anelli di rinforzo alti per una maggiore portata e per sollevamenti di grande capacità, fino a 150 ton. per punto di sollevamento.



Compatibilità dei cilindri

Gli anelli di spessoramento alti possono essere utilizzati con i cilindri RAR1004, RAR1504, HCR1004 e HCR1504.



Forcilla rimovibile opzionale

Consente di posizionare e ruotare facilmente gli anelli a U e i distanziatori a distanza, senza che l'operatore debba mettere le mani

sotto il carico. Le rientranze e i ganci di spinta facilitano la rotazione dell'anello a U. La forcina deve essere ordinata separatamente: numero di modello **CRF150**.



Dotati di testine in acciaio

Gli anelli a U in alluminio sono dotati di una testina in acciaio che garantisce il perfetto equilibrio tra resistenza e peso.

▼ L'anello a U inferiore è disponibile anche separatamente per essere utilizzato come dispositivo di fissaggio del carico.



Set di anelli di spessoramento alti per cilindri RAR e HCR



Pompe a flusso diviso serie SFP


Per le applicazioni di sollevamento e abbassamento su più punti, le pompe a flusso diviso sono un'alternativa di gran lunga migliore rispetto all'utilizzo di pompe azionate in modo indipendente. Quando è accettabile una sincronizzazione massima del 4%, le pompe a flusso diviso rappresentano una soluzione sicura ed economica. Consultate il sito enerpac.com.



Piastra di adattamento per cilindri ad alto tonnellaggio

Per utilizzare i set di anelli di rinforzo alti in combinazione con i modelli HCR1004 e HCR1504 è necessaria una piastra di adattamento CR100A o CR150A.

Componenti Set di anelli di spessoramento	CR100L		CR150L	
	Cod. art.	Qtà	Cod. art.	Qtà
Anello a U inferiore	CR100LU1	1	CR150LU1	1
Anello a U superiore	CR100LU2	8	CR150LU2	8
Distanziatore inferiore	CR100LP1	1	CR150LP1	1
Distanziatore superiore	CR100LP2	7	CR150LP2	7



Serie CR



Per capacità dei cilindri della serie RAR e HCR:

100 - 150 ton.

Da utilizzare con cilindri:

**RAR1004, RAR1504,
HCR1004, HCR1504**

Altezza massima impilabile:


675 mm



IMPORTANTE!


Tutti i cilindri richiedono una superficie di appoggio solida per un supporto corretto. L'uso di questi cilindri su superfici morbide o instabili come sabbia, fango o terra, può causare danni al cilindro.

ERRATO!



Terreno irregolare

CORRETTO!



Superficie solida piana

Per ulteriori istruzioni di sicurezza, consultate le nostre "Pagine Gialle".



IMPORTANTE!

Il carico laterale massimo è pari all'1,5% con i 9 U-Rings.

Modello Set di anelli di spessoramento alti *	Da usare con cilindri modello **	Altezza cilindro chiuso A1 (mm)	Altezza base del cilindro A2 (mm)	Altezza con set completo B (mm)	Altezza estesa con 1x anello a U C (mm)	Diametro anello a U D (mm)	Diametro area di contatto E (mm)	Altezza totale con i moduli impilati F (mm)	Altezza singolo anello a U S (mm)
CR100L	RAR1004	301	298	973	373	191	160	675	75
	HCR1004	252	249	924	324	191	160	675	75
CR150L	RAR1504	298	295	970	370	236	200	675	75
	HCR1504	270	267	942	342	236	200	675	75

* Il set completo include 9 anelli U e 8 distanziatori in totale come standard.

** I cilindri RAR e i cilindri HCR devono essere ordinati separatamente. Visitate il sito enerpac.com per ulteriori informazioni.



CILINDRI E PRODOTTI PER IL SOLLEVAMENTO

L'ATTEZZO GIUSTO FA TUTTA LA DIFFERENZA

I cilindri idraulici Enerpac sono disponibili in centinaia di configurazioni diverse. Qualunque sia l'applicazione industriale... sollevamento, spinta, trazione, piegatura, bloccaggio... qualunque sia la capacità di forza, la corsa o le restrizioni dimensionali... a semplice o doppio effetto, stantuffo pieno o cavo, potete essere certi che Enerpac ha il cilindro adatto alla vostra applicazione ad alta forza.

Strumenti d'élite. Per professionisti d'élite.



Cilindri e prodotti
per il sollevamento



Set cilindro-pompa



Cilindri ad altezza ridotta



Cassetta degli attrezzi
su ruote MRO



Cilindri telescopici
ad altezza ridotta



Cilindri per impieghi diversificati



Cilindri ad alto tonnellaggio



Cilindri in alluminio leggeri



Pompe a flusso diviso



Martinetto Cube Jack
autobloccante



Sollevatori a stadi



Sistemi di sollevamento
sincronizzato