

CONTROL INALÁMBRICO INTELLI-LIFT 2.0 DE PÓRTICOS

SEGURIDAD, EFICIENCIA Y PRECISIÓN.



LA HERRAMIENTA CORRECTA MARCA TODA LA DIFERENCIA

ENERPAC 

SEGURIDAD, EFICIENCIA Y PRECISIÓN EN SUS MANOS

Durante más de 20 años, el controlador de pórtico Intelli-Lift de Enerpac ha sido fundamental para garantizar que los proyectos de elevación de cargas pesadas se ejecuten de forma fluida, segura y puntual. Ahora es el turno de la nueva generación. Llevamos la tecnología de pórtico al siguiente nivel con uno de los controladores más avanzados del mundo.

El controlador de pórtico inalámbrico Intelli-Lift 2.0 aprovecha la tecnología más avanzada para ofrecer mayor seguridad, fiabilidad y eficiencia, y mayor precisión que los métodos de control tradicionales.

Tanto si actualiza un pórtico de las series SL o SBL como si invierte en un nuevo sistema, el control está en sus manos. Las funciones inteligentes le ayudan a trabajar de forma más inteligente y segura, lo que le permite obtener mayor eficiencia y control.

- Funcionamiento inalámbrico ininterrumpido, incluso en zonas con alta interferencia de radiofrecuencia
- Pantalla con información gráfica clara y bien visible sobre el estado de la elevación
- Control preciso mediante palanca con un cambio sencillo entre elevación, desplazamiento lateral y desplazamiento horizontal.



Sencillo dial de navegación por pantalla

Dimensiones (largo x ancho x alto): 48 x 21 x 15 cm; 4,15 kg



Las bandas de color muestran claramente el estado de la elevación y la carga



Límites de carrera, carga y velocidad fáciles de configurar

ACTUALICE A UN CONTROL MÁS SEGURO Y EFICIENTE

Intelli-Lift 2.0 aporta comunicación avanzada, diseño ergonómico y operación intuitiva a los pórticos de las series SL y SBL, maximizando la eficiencia y la seguridad para aplicaciones exigentes de elevación pesada.



RENDIMIENTO QUE AHORRA TIEMPO Y EN EL QUE PUEDE CONFIAR

- **Funcionamiento ininterrumpido:** La conexión inalámbrica dual de 2,4 GHz y banda ultraancho (UWB) le permite mantener su productividad sin paradas ni retrasos frecuentes.
- **Documentación instantánea:** El registro automático de datos ahorra el tiempo que se pierde con el registro manual.
- **Control más rápido y fluido:** El control proporcional mediante palanca permite una precisión «a la primera».
- **Recuperación rápida:** El controlador de reserva opcional se puede emparejar en cuestión de minutos.



SEGURIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

- **Instalación y configuración de alarmas sencillas:** Garantiza un funcionamiento seguro desde el principio.
- **Acceso a la documentación para un cumplimiento seguro:** Almacena los registros de elevación y las pruebas de carga para una rápida verificación.
- **Programación de seguridad inteligente:** Evita situaciones inseguras con límites ajustables de carrera, carga y velocidad.
- **Comunicación inalámbrica fiable:** Evita interrupciones inesperadas que podrían comprometer la seguridad.



OPERACIÓN FÁCIL E INTUITIVA

- **Control ergonómico de doble palanca:** Cambia fácilmente entre elevación, desplazamiento horizontal y desplazamiento lateral.
- **Información visual clara y precisa:** Mejora la formación del operador, reduciendo el tiempo de aprendizaje.
- **Control de velocidad proporcional:** El control por palanca combina precisión y velocidad.



INTERFAZ FÁCIL DE USAR

- **Pantalla HD a todo color de 7 pulgadas:** La pantalla legible a la luz del sol ofrece acceso instantáneo a la información operativa.
- **Navegación intuitiva:** Menús táctiles intuitivos y dial selector fácil de usar.
- **Visualización gráfica de datos:** Las bandas de estado codificadas por colores proporcionan de un vistazo información sobre la carga y la carrera.
- **Manual de usuario en pantalla:** Directamente accesible en pantalla para su consulta inmediata.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A DISTANCIA (Se requiere acceso a Internet)

- **Respuesta de servicio más rápida:** Los ingenieros de servicio pueden conectarse de forma remota para realizar diagnósticos del sistema en tiempo real.
- **Reducción drástica del tiempo de inactividad:** Gracias a las avanzadas funciones remotas, la reparación puede tardar tan solo una hora, en comparación con los plazos de reparación tradicionales de varios días.
- **Diagnóstico remoto exhaustivo:** Los ingenieros pueden realizar análisis profundos del sistema y resolver problemas directamente por aire.



PRECISIÓN. CONTROL SIN ESFUERZO.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA AVANZADA

Minimiza los problemas de conexión, garantizando una comunicación fiable durante las operaciones de elevación y aparejo de cargas pesadas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A DISTANCIA

La resolución de problemas remota puede reducir el tiempo necesario para evaluar los problemas y el tiempo de inactividad.

CONTROL ERGONÓMICO DE DOBLE PALANCA

Permite una elevación y desplazamiento a velocidad **proporcional**, mejorando la precisión y la facilidad de uso.

BATERÍAS DE IONES DE LITIO REEMPLAZABLES Y RECARGABLES

Baterías de rápida sustitución sin necesidad de apagar y que garantizan un funcionamiento ininterrumpido durante turnos largos, maximizando la eficiencia.

PANTALLA TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN DE 7"

La pantalla a todo color, legible bajo la luz del sol, ofrece vistas gráficas en tiempo real de las operaciones del ascensor, parámetros, configuraciones y notificaciones.

AUMENTE LA EFICIENCIA Y EL CONTROL

Obtenga una precisión y un rendimiento sin igual con nuestro controlador de pórtico de última generación.

Diseñado para una perfecta conectividad y un funcionamiento sencillo. Simplifique las operaciones de elevación, mejore la seguridad y reduzca el tiempo de inactividad, a la vez que garantiza un rendimiento óptimo para sus aplicaciones de elevación y aparejo de cargas pesadas.



CONTROL INTUITIVO Y CONFIABLE CON MÍNIMO TIEMPO DE INACTIVIDAD

