

COMMANDE DE PORTIQUE SANS FIL INTELLI-LIFT 2.0

SÉCURITÉ, EFFICACITÉ ET PRÉCISION.



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ENERPAC 

SÉCURITÉ, EFFICACITÉ ET PRÉCISION À PORTÉE DE MAIN

Depuis plus de 20 ans, le contrôleur de portique Enerpac Intelli-Lift joue un rôle essentiel pour garantir le bon déroulement, la sécurité et le respect des délais des projets de levage de charges lourdes. Il est temps de passer à la nouvelle génération. Nous révolutionnons la technologie des portiques en vous proposant l'un des contrôleurs les plus performants au monde.

La commande de portique sans fil Intelli-Lift 2.0 utilise les dernières technologies pour proposer une sécurité renforcée, une efficacité améliorée et une plus grande précision que les méthodes de commande classiques.

Que vous modernisiez un portique SL ou SBL existant ou que vous investissiez dans un nouveau système, vous avez le contrôle. Des fonctionnalités intelligentes vous permettent de travailler plus efficacement et en toute sécurité, pour une maîtrise et une productivité accrues.

- Fonctionnement sans fil ininterrompu, même dans des lieux soumis à d'importantes interférences électromagnétiques
- Affichage graphique clair à l'écran du statut de levage
- Commande de précision par joystick avec basculement facile entre le levage, le déplacement latéral et le déplacement horizontal.



Dimensions (L x l x H): 48 x 21 x 15 cm; 4,15 kg



Statuts de levage et de charge clairement indiqués par des bandes de couleur



Limites de course, de charge et de vitesse faciles à définir

OPTEZ POUR UN CONTRÔLE PLUS SÛR ET PLUS EFFICACE

Intelli-Lift 2.0 apporte une communication avancée, une conception ergonomique et un fonctionnement intuitif aux portiques des séries SL et SBL, maximisant ainsi l'efficacité et la sécurité pour les applications de levage de charges lourdes exigeantes.



DES PERFORMANCES GAIN DE TEMPS SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER

- **Fonctionnement ininterrompu** : la connexion sans fil double 2,4 GHz et ULB (Ultra Large Bande) vous permet de rester productifs, sans retards ou arrêts fréquents.
- **Documentation instantanée** : la journalisation automatique des données supprime la tenue manuelle des dossiers, vous gagnez ainsi du temps.
- **Commande plus rapide et plus fluide** : la commande par joystick proportionnel assure la précision dès la première tentative.
- **Récupération rapide** : la commande de rechange en option peut être associée à l'équipement en quelques minutes.



UNE SÉCURITÉ FIABLE

- **Définition des alarmes et configuration simples** : cela assure un fonctionnement sûr dès le démarrage.
- **Accès à la documentation pour une conformité sûre** : vous pouvez stocker les registres de levage et les tests de charge pour les vérifier rapidement.
- **Programmation de sécurité intelligente** : il est possible d'éviter les risques grâce aux limites de course, de charge et de vitesse réglables.
- **Communication sans fil fiable** : évitez les interruptions inattendues qui pourraient nuire à la sécurité.



FONCTIONNEMENT FACILE ET INTUITIF

- **Commande à l'aide d'un double joystick ergonomique** : permet de basculer entre le levage, le déplacement horizontal et le déplacement latéral.
- **Retours visuels clairs et concis** : cela améliore la formation des opérateurs en réduisant le temps nécessaire à l'apprentissage.
- **Contrôle proportionnel de la vitesse** : la commande par joystick associe précision et vitesse.



INTERFACE FACILE À UTILISER

- **Écran HD couleur de 7 pouces** : l'écran lisible en plein soleil permet d'accéder instantanément à des informations relatives au fonctionnement.
- **Navigation intuitive** : menus réactifs de l'écran tactile et bouton de sélection facile à utiliser.
- **Affichage graphique des données** : les bandes de statut colorées permettent d'obtenir instantanément des informations concernant la charge et la course.
- **Manuel d'utilisation à l'écran** : directement accessible à l'écran pour pouvoir s'y reporter immédiatement.



DÉPANNAGE À DISTANCE (accès Internet requis)

- **Réponse plus rapide du service** : Les techniciens de maintenance peuvent se connecter à distance pour effectuer un diagnostic système en temps réel.
- **Réduction importante des temps d'arrêt** : les capacités à distance avancées ne nécessitent parfois qu'une heure, par rapport aux délais de réparation traditionnels de plusieurs jours.
- **Diagnostics à distance complets** : Les ingénieurs peuvent effectuer une analyse système approfondie et résoudre les problèmes directement à distance.



PRÉCISION ET CONTRÔLE SANS EFFORT

LIBÉREZ L'EFFICACITÉ ET LE CONTRÔLE

Profitez d'une précision et de performances incomparables avec notre commande de portique nouvelle génération à la pointe de la modernité. Cette commande est conçue pour une connectivité sans faille et un fonctionnement sans effort. Simplifiez les opérations de levage, améliorez la sécurité et réduisez les temps d'arrêt, tout en assurant des performances optimales pour vos besoins en matière de gréement et de levage de charges lourdes.

PRINCIPAUX AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE SANS FIL AVANCÉE

Elle permet de limiter les problèmes de connexion, garantissant une communication fiable lors des opérations de gréement et de levage de charges lourdes.

DÉPANNAGE À DISTANCE

Le dépannage à distance permet de réduire le temps nécessaire à l'évaluation des problèmes et les temps d'arrêt.

COMMANDE À L'AIDE D'UN DOUBLE JOYSTICK ERGONOMIQUE

Assure un fonctionnement à vitesse proportionnelle pour le levage et le déplacement, améliorant ainsi la précision et la facilité d'utilisation.

BATTERIES LI-ION REMPLAÇABLES ET RECHARGEABLES

Des batteries faciles à remplacer sans avoir besoin d'éteindre l'appareil et assurant un fonctionnement ininterrompu pendant les longues périodes de travail, pour une efficacité maximale.

ÉCRAN TACTILE 7 POUCES HAUTE DÉFINITION

L'écran couleur, lisible en plein soleil, offre des vues graphiques en temps réel du fonctionnement, des paramètres, des réglages et des notifications de l'ascenseur.



CONTRÔLE FIABLE ET INTUITIF AVEC UN TEMPS D'ARRÊT MINIMAL

