

100 TONNS HYDRAULISK LÅSBAR "LOCK-GRIP" AVTREKKER

DEN SIKRE OG PRODUKTIVE MÅTEN Å FJERNE STORE
AKSLINGMONTERTE KOMPONENTER UTEN SKADE



LGH-SERIEN

ENERPAC 

▼ LGH3100E



Den sikre og produktive måten å fjerne store akslingmonterte komponenter uten skade

- Synkront gripende kjevebevegelse for enkel justering av de tre kjevene mens det settes på arbeidsstykket som skal fjernes
- Låsbare kjever gir et sikkert grep
- Hydraulisk påført trekkraft øker avtrekkingskapasitet og gir forbedret kontroll på avtrekkingsprosessen samtidig som den reduserer utmattelse for brukeren
- Ikke behov for å skjære, varme eller brenne komponenter for fjerning, noe som medfører et tryggere miljø for operatøren og hindrer skade på utstyret
- Ergonomisk vogn på hjul med store, industrielle svinghjul
- Smidig sakselift: hydraulisk aktuert løftesylinder på vogn som forlenger avtrekkeren fra en senterhøyde på 699 - 1679 mm
- Montert på en stabil vogn/tralle med en bred base. Inkluderer lommer for alternativt å kunne bruke en gaffeltruck
- Inkluderer Ze3-serien, elektrisk to-trinns pumpe med fjernkontroll for fingertuppstyring av avtrekkingsprosessen.



Skyveadapters

LGH3100 låsbar avtrekker inkluderer 2 skyveadapters.

Lengde (mm)	Diameter (mm)	Modell-nummer
250	90	LGH100K6
450	90	LGH100K7



Innebygget måler

LGH3100 låsbar avtrekker inkluderer en standard, innebygget trykkmåler som er montert på kontrollpanelet.



◀ LGH3100 bruk til å fjerne toghjul fra akslingen.

100 tonns låsbar, hydraulisk avtrekker



LGH3100, 100 tonns låsbar avtrekker

Lgh3100 er en ideell løsning for avtrekking av små til middels store hjul, tannhjul, lagre og andre akslingmonterte deler.

Det selvsentrerende lukkesystemet med låsbart grep gjør at alle kjevene beveger seg synkront, og gjør det enkelt for montøren å montere avtrekkeren og utføre operasjonen.

LGH3100 er et design med 3 kjeve som kan konverteres til en 2-kjevers avtrekker for bruk på steder med begrenset klaring.

MERK: konfigurasjonen med 2 kjeve har en kapasitet på 70 tonn (622 kN).



VIKTIG!

Bruk alltid vernebriller og hansker ved bruk av avtrekkere.

LGH serien



Kapasitet:

90,8 tonn (931 kN)

Maksimal rekkevidde:


1220 mm

Spredningsområde:

730 - 1985 mm

Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar




Punktbeskyttere

Stengene på skyvesylinderen må bruke en punktbeskytter. Om akslingens ende har et utboret senterhull må du bruke punktbeskytteren på tuppen **LGH100K4**.

Om akslingens ende ikke har et utboret senterhull må du bruke den flate punktbeskytteren **LGH100K5**.

En av disse to beskytterne må brukes på sylindersens skyvestang.

Modellnr.	Beskrivelse
LGH100K4	Punktbeskyttelsesett
LGH100K5	Punktbeskyttelsesett, flatt



Antall kjeve *	Maksimal rekkevidde: (mm)	Spredningsområde (mm)	Kapasitet tonn (kN)	Modellnummer	Elektrisk pumpe (V – ph – Hz)	Sylinderens slaglengde (mm)	Kjeve bredde F (mm)	Tupp klaring G (mm)	Tupp dybde H (mm)	Tupp (kg)
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100E	230 - 1 - 50	257	30,6	68	78	1360
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100B	115 - 1 - 60	257	30,6	68	78	1360

* Kan konverteres til en avtrekker med 2 kjeve for bruk på steder med begrenset klaring. Konfigurasjonen med 2 kjeve har en kapasitet på 70 tonn (622 kN).

www.enerpac.com

ENERPAC



RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac tilbyr en komplett serie av avtrekkere med det bredeste spekteret av størrelser, kapasiteter og stiler. Enerpac kan tilfredsstille dine krav, uansett om din applikasjon krever mekanisk, hydraulisk eller det patenterte Lock-Grip-systemet.

Laget av høyfaste stållegeringer, kan du stole på Enerpac-trekkere for å gi årevis med problemfri drift, selv i de tøffeste miljøene.

ELITEVERKTØY. FOR ELITEFAGPERSONER.



Universal avtrekkersett,
BHP-serien



hydrauliske avtrekker
med gripearmer, BHP-serien



Tverrblokk avtrekker,
BHP-serien



Lagerskål avtrekker & Lageravtrekker,
BHP-serien



Manuelle & hydrauliske Lock-Grip
gripearmvotrekkere, LGM, LGH-serien



Hydrauliske skjøtepinneavtrekkere,
PPH-serien



Universalt sett hydraulisk Lock-Grip
gripearmvotrekker, LGHMS-serien



100 tonn Lock-Grip hydrauliske
gripearmvotrekkere, LGH-serien



Universal vedlikeholdssett,
MS-serien



MRO Verktøykasse-sett med hjul,
SCTB-serien



Ledningsfrie hydraulikkpumper,
SC, XC2, ZC3-serien



Hydraulisk skinnespenner,
RP-serien