

HYDRAULICKÝ STAHOVÁK LOCK-GRIP SE STAHOVACÍ

SNADNÝ A EFEKTIVNÍ ZPŮSOB DEMONTÁŽE VELKÝCH
DÍLŮ ULOŽENÝCH NA HŘÍDELI BEZ POŠKOENÍ



ŘADA LGH

ENERPAC 

Hydraulický stahovák Lock-Grip se stahovací **ENERPAC**

▼ LGH3100E



Snadný a efektivní způsob demontáže velkých dílů uložených na hřídeli bez poškození

- Synchronní pohyb svíracích čelistí zajišťuje snadné ustavení čelistí na demontovaný díl
- Zámkové čelisti zajišťují pevné uchopení
- Použití hydraulické stahovací síly zvyšuje pracovní sílu stahováku, zlepšuje kontrolu nad procesem stahování a snižuje únavu obsluhy
- Pro účely stahování není třeba díly řezat či ohřívat, což zvyšuje bezpečnost pracovního prostředí a omezuje možnosti poškození zařízení
- Ergonomický vozík s velkými a odolnými kolečky
- Nůžkový zvedák s plynulým pohybem: hydraulický válec umožňuje zvednutí stahováku na vozíku se středem ve výšce 699 až 1679 mm
- Usazení na stabilním vozíku s širokou základnou. Vozík je opatřen otvory pro možnost použití manipulačního vozíku
- Součástí je dvoustupňové elektrické čerpadlo řady ZE3 s dálkovým ovladačem umožňujícím snadnou kontrolu demontážního procesu.



Tlačné adaptéry

Stahovák LGH3100 Lock-Grip se dodává se 2 tlačnými adaptéry.

Délka (mm)	Průměr (mm)	Číslo modelu
250	90	LGH100K6
450	90	LGH100K7



Integrovaný manometr

Stahovák LGH3100 Lock-Grip je opatřen standardním manometrem integrovaným do ovládacího panelu.



◀ Stahovák LGH3100 při demontáži železničního kola z nápravy.

Hydraulický stahovák Lock-Grip se stahovací 100 tun



LGH3100, stahovák Lock-Grip se stahovací silou 100 tun

Stahováky LGH3100 jsou ideálním řešením pro středně velká až velká kola, pastorky, ložiska a další podobné součásti montované na hřídele.

Samostředicí uzavírací systém „Lock-Grip“ stahováku zajišťuje současný pohyb čelistí, což umožňuje snadnou montáž stahováku a provedení stažení.

Stahováky LGH3100 se dodávají v provedení se 3 čelistmi, nicméně v případě omezeného prostoru lze vytvořit dvoučelistovou úpravu. POZNÁMKA: dvoučelistová konfigurace má stahovací sílu 70 tun (622 kN).



DŮLEŽITÉ!

Při používání stahováků vždy používejte ochranné brýle a rukavice.

Řada LGH



Nosnost:

90,8 tun (931 kN)

Maximální zdvih:


1220 mm

Rozsah rozevření:

730 – 1985 mm

Maximální provozní tlak:

700 bar




Chrániče hrotu

Na pístnici válce je třeba umístit chránič hrotu. Je-li čelo hřídele opatřeno vyvrtaným středícím otvorem, použijte chránič hrotu se špičkou **LGH100K4**.

Je-li čelo hřídele opatřeno vyvrtaným středícím otvorem, použijte plochý chránič hrotu **LGH100K5**.

Na pístnici válce je třeba umístit jeden z těchto chráničů.

Číslo modelu	Popis
LGH100K4	Sada chrániče hrotu se špičkou
LGH100K5	Sada plochého chrániče hrotu



Počet čelistí*	Maximální zdvih (mm)	Rozsah rozevření (mm)	Kapacita t (kN)	Číslo modelu	Elektrické čerpadlo (V – fáze – Hz)	Zdvih válce (mm)	Šířka čelisti F (mm)	Výška hrotu G (mm)	Hloubka hrotu H (mm)	(kg)
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100E	230 - 1 - 50	257	30,6	68	78	1360
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100B	115 - 1 - 60	257	30,6	68	78	1360

* V případě omezeného prostoru lze vytvořit dvoučelistovou úpravu. Dvoučelistová konfigurace má stahovací sílu 70 tun (622 kN).



SPRÁVNÝ NÁSTROJ ZNAMENÁ ROZDÍL

Enerpac nabízí kompletní řadu stahováků s nejširší škálou velikostí, kapacit a stylů. Ať už vaše aplikace vyžaduje mechanické, hydraulické nebo patentovaný systém Lock-Grip, Enerpac dokáže uspokojit vaše požadavky.

Jsou vyrobeny z vysoce pevných ocelových slitin a můžete se spolehnout na to, že stahovák Enerpac poskytuje roky bezproblémového provozu i v nejděrnějších podmínkách.

ŠPIČKOVÉ NÁŘADÍ. PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY.



Univerzální sada stahováka,
Řada BHP



Sada čelistových stahováků,
Řada BHP



Sada stahováků na ložiska
Řada BHP



Přípravek pro ložiskové kroužky,
Řada BHP



Mechanické & Hydraulické stahovák
Lock-Grip, Řada LGM, LGH



Hydraulické vytahovák čepů,
Řada PPH



Soupravy hydraulických stahováků
Lock-Grip Mster, Řada LGHMS



Hydraulické stahovák
Lock-Grip 100 tun, Řada LGH



Univerzální údržbové sady,
Řada MS



Sada nářadí s koly,
Řada SCTB



Akumulátorová hydraulická čerpadla,
Řada SC, XC2, ZC3



Hydraulický napínák kolejnic,
Řada RP

ENERPAC 

enerpac.com