

HYDRAULISK LOCK-GRIP GRIPARMSAVDRAGARE I 100 TON.

ETT SÄKERT OCH PRODUKTIVT SÄTT FÖR ATT AVLÄGSNA
STORA AXELMONTERADE KOMPONENTER UTAN ATT SKADA DEM



LGH-SERIEN

ENERPAC 

▼ LGH3100E



Ett säkert och produktivt sätt för att avlägsna stora axelmonterade komponenter utan att skada dem

- Synkron griparmsrörelse för enkel justering av de tre armarna när den sätts på arbetsstycket som ska tas bort
- Låsbara armar ger ett säkert grepp
- Hydraulisk dragkraft ökar dragkapaciteten, förbättrar kontrollen över dragprocessen och minskar användarens ansträngning
- Du behöver inte skära, värma eller bränna komponenter för borttagning, vilket ger en säkrare arbetsmiljö och förhindrar skador på utrustningen
- Ergonomisk rullvagn med stora industrilänkhjul
- Smidigt saxlyft: hydrauliskt manövrerad lyftcylinder på vagnen förlänger dragaren från centrumhöjd mellan 699 - 1679 mm
- Monterad på en stabil vagn med bred bas. Innefattar fickor för att möjliggöra användning av gaffeltruck
- Innefattar ZE3-seriens elektriska tvåstegspump med fjärrkontroll för finjustering av borttagningsprocessen.



Tryckadaptar

LGH3100 Griparmsavdragare innefattar 2 tryckadaptar.

Längd (mm)	Diameter (mm)	Modell-nummer
250	90	LGH100K6
450	90	LGH100K7



Inbyggd mätare

LGH3100 Griparmsavdragare har en inbyggd standardmanometer på kontrollpanelen.



◀ LGH3100 används för att ta bort rälsjul från axeln.

Hydraulisk griparmsavdragare i 100-tonsutförande



LGH3100, griparmsavdragare 100 ton

LGH3100 är en optimal lösning för avdragning av medelstora och stora hjul, kedjehjul, lager och andra liknande axelmonterade delar.

Avdragarens självcenterande och låsande förslutningssystem gör att alla armar kan förflyttas samtidigt, vilket gör det enkelt för användaren att montera avdragaren och utföra arbetet.

LGH3100 är en trearmad design som kan konverteras till en tvåarmad avdragare för användning i begränsade utrymmen. OBS: tvåarmskonfigurationen har en kapacitet på 70 ton (622 kN).



VIKTIGT!

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid manövrering av avdragare.

LGH-serien



Kapacitet:

90,8 ton (931 kN)

Maximal räckvidd:


1220 mm

Spridningsområde:

730–1985 mm

Maximalt arbetstryck:

700 bar




Spetssskydd

Den tryckande cylinderstängan måste ha ett spetssskydd. Om axeländan har ett borrar centrumhål används punktskyddet med spetsen **LGH100K4**.

Om axeländan inte har ett borrar centrumhål används det platta punktskyddet **LGH100K5**.

Ett av dessa två skydd måste användas på cylinderns tryckstäng.

Modellnr	Beskrivning
LGH100K4	Spetssskydd, sats
LGH100K5	Platt spetssskydd, sats



Antal armar*	Maximal räckvidd (mm)	Spridningsområde (mm)	Kapacitet ton (kN)	Modellnummer	Elektrisk pump (V - ph - Hz)	Cylinder-slaglängd (mm)	Arm-bredd F (mm)	Spets-frigång G (mm)	Spets-djup H (mm)	Överladdning (kg)
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100E	230 - 1 - 50	257	30,6	68	78	1360
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100B	115 - 1 - 60	257	30,6	68	78	1360

* Kan konverteras till en tvåarmad avdragare för användning i begränsade utrymmen. Tvåarmskonfigurationen har en kapacitet på 70 ton (622 kN).



RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpac erbjuder ett komplett sortiment av avdragare med det bredaste utbudet av storlekar, kapaciteter och stilar. Oavsett om din applikation kräver mekanisk, hydraulisk eller det patenterade Lock-Grip-systemet, kan Enerpac tillfredsställa dina krav.

Tillverkad av höghållfasta stållegeringar, du kan lita på Enerpac-avdragare för att ge många år av problemfri drift, även i de tuffaste miljöerna.

PROFFSVERKTYG. FÖR YRKESPROFFS.



Multifunktionell avdragarsatser, BHP-serien



Hydrauliska griparmsavdragarsatser, BHP-serien



Universal avdragarsatser, BHP-serien



Invändig avdragare & Lageravdragare, BHP-serien



Mekaniska & Hydraulisk Lock-Grip griparmsavdragare, LGM, LGH-serien



hydrauliska ledstiftavdragare, PPH-serien



Satser med hydrauliska Lock-Grip griparmsavdragare, LGHMS-serien



Hydraulisk Lock-Grip griparmsavdragare i 100 ton., LGH-serien



Universell underhållssats, MS-serien



Verktygslåda med hjul MRO, SCTB-serien



Sladdlösa hydrauliska pumpar, SC, XC2, ZC3-serien



Hydraulisk rälsdragare, RP-serien

ENERPAC 

enerpac.com