

ELEKTRICKÁ ČERPADLA K MOMENTOVÝM KLÍČŮM

KOMPAKTNÍ. ODOLNÁ. SPOLEHLIVÁ.



ŘADA LU

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Skutečná přenosnost a ergonomický design

- Lehký a kompaktní tvar čerpadla usnadňuje přepravu
- Více zvedacích bodů a úhlové rukojeti pro bezpečnější manipulaci
- Kabelový dálkový ovladač, integrovaná kapsa a 6 metrů dlouhá odnímatelná šňůra
- Nahoru směřující manometr (stupnice tlaku) o průměru 100 mm s glycerinovou náplní, nakloněný pro ideální viditelnost.

Odolný a spolehlivý

- Navrženo pro přerušované šroubování, snadné použití
- Chráněno odolnou ochrannou klecí
- Odnímatelná robustní přední deska
- Hliníková nádrž dimenzovaná pro běžné utahovací práce; není předimenzovaná.

Optimalizovaný průtok oleje

- Kalibrováno pro pracovní cykly momentového klíče
- Dvoustupňové čerpadlo; rychlejší dosažení tlaku tam, kde je to důležité.



Momentové klíče

Čerpadla k momentovým klíčům řady LU jsou ideální pro použití s následujícími momentovými klíči:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

S čerpadlem lze použít větší momentové klíče. Podívejte se na Průvodce výběrem momentového klíče a čerpadla na enerpac.com

Kompaktní. Odolná. Spolehlivá.



Kabelové dálkové ovladače

Odolné dálkové ovladače slouží k ovládání všech čerpadel řady LU. Dálkové ovladače se snadno připojují, a také odpojují, pokud nejsou zapotřebí, jsou opatřeny velkými tlačítky, protiskluzovým povlakem, okem pro připojení na bezpečnostní lano a magnetem pro zavěšení. Vnitřní těsnění dálkového ovladače zajišťují stupeň ochrany krytem IP64.

Popis	Číslo modelu
Dálkový ovladač, 3m kabel	CC131
Dálkový ovladač, 6m kabel	CC132
Prodlužovací kabel, 3m	CC010



Works with



Pomocí mobilní aplikace Enerpac Connect získáte nejnovější nezbytné informace k nástrojům. Načtením QR kódu na čerpadle získáte okamžitý přístup k technickým údajům výrobku, návodům, videím, informacím ke konkrétnímu použití a bezdrátovým aktualizacím firmwaru.



Hadice k momentovým klíčům

Při použití momentových klíčů a čerpadel s tlakem 700 barů použijte hadice k momentovým klíčům Enerpac řady THQ.

2 hadice délky 2 m	THQ702T
2 hadice délky 6 m	THQ706T
2 hadice délky 12 m	THQ712T

Lehká elektrická čerpadla k momentovým klíčům



Čerpadla k momentovým klíčům řady LU

Čerpadlo k momentovým klíčům řady LU je lehké a snadno použitelné řešení navržené speciálně pro přerušované šroubování – ideální pro pracovní skupiny provádějící údržbu a opravy. Poskytuje přenosnost a rychlost, kterou uživatelé očekávají, a je podpořena špičkovou odolností značky Enerpac, která zaručuje bezkonkurenční spolehlivost v terénu.

Skutečná přenositelnost. Stvořeno pro staveniště.

Čerpadlo k momentovým klíčům řady LU váží prázdné pouhých 15 kg a je navrženo pro bezpečnou a předvídatelnou manipulaci. Kompaktní půdorys, vyvážené zvedací body a zásobník správné velikosti umožňují snadný pohyb, nastavení a přemístění – bez neočekávaného zatížení nebo nepohodlného zvedání.

Pro práci s přerušovaným utahovacím momentem

Pro menší, lokalizované aplikace s utahovacím momentem jsou čerpadla s vysokým průtokem pro kontinuální provoz často předimenzovaná. Čerpadlo řady LU poskytuje kompaktní řešení správné velikosti, které zajišťuje rychlejší nastavení, snadnější přepravu a efektivní výkon bez nadměrných rozměrů, hmotnosti nebo složitosti.

Nekompromisní odolnost

Řada LU je navržena pro reálné podmínky na staveništi a je testována v náročných pracovních cyklech, při pádech a v extrémních prostředích. Kritické součásti jsou chráněny a zajišťují spolehlivý provoz tam, kde menší čerpadla často selhávají.

Řada LU



Objem nádrže:

3,0 litrů

Průtok při jmenovitém tlaku:

0,33 l/min



Výkon motoru:

0,54 kW

Maximální pracovní tlak:

700 bar

VZTAH MEZI PRŮTOKEM OLEJE A TLAKEM



- ① Odnímatelný 6metrový kabelový ovladač s integrovanou kapsou
 - ② Manometr, stupnice v barech, psi a MPa
 - ③ Ochranný rám
 - ④ Indikátor překročení teploty
 - ⑤ Ochrana předního panelu
- Součástí dodávky jsou spojky Enerpac Spin-On na předním (A) a zadním (B) portu. Velikosti portů 1/4" -18NPTF

▼ Lehké momentové čerpadlo řady LU: Skutečná přenositelnost. Stvořeno pro staveniště.



Určeno k použití s momentovými klíči	Jmenovitý tlak (bar)	Číslo modelu ¹⁾	Užitečný objem oleje (l)	Výstupní průtok oleje (l/min)	Typ Elektromagnetický ventilu	Výkon motoru (kW)	Elektrické specifikace motoru (V - Fáze - Hz - A)	Hladina hluku (dBA)	
Všechny řady	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1 0,33	čtyřcestný, dvupolohový	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8 230 - 1 - 50/60 - 4	82 - 85	18,8

¹⁾ Všechny modely odpovídají bezpečnostním požadavkům CE a všem požadavkům TUV.

²⁾ Modely TE s eurozástrčkou a odpovídající CE EMC. Délka napájecího kabelu 1,8 metru. Modely TE obsahují také zástrčku pro Austrálii, Velkou Británii a USA/Kanadu.



SPRÁVNÝ NÁSTROJ POZNÁTE ROZDÍL

SPRÁVNÝ NÁSTROJ = KONKURENČNÍ VÝHODA

Utahovací nástroje Enerpac se používají v nejnáročnějších podmínkách. Proto nikdy neděláme kompromisy. Při kontrolovaném utahování a zajišťování integrity spojů se tak vždy můžete spolehnout na kvalitu a přesnost. Společnost Enerpac je celosvětovým lídrem v oblasti vysokotlakého hydraulického nářadí a výrobků a řešení s kontrolovatelnou silou pro přesné polohování těžkých břemen. Její výrobky pomáhaly přemístit a zachovat některé z nejtěžších konstrukcí na Zemi. Představují oborové standardy v oblasti letectví, infrastruktury, výroby, těžby, ropného a plynárenského průmyslu, energetiky a dalších.

Špičkové nářadí. Pro špičkové odborníky.

Řízené utahování a povolování



Hydraulické momentové klíče řady S, W, RSL, DSX a HMT



Akumulátorové momentové klíče



Nástroje na zkoušení momentových klíčů Safe T™



Ruční a pneumatické násobiče



Akumulátorová čerpadla k momentovým klíčům



Elektrická čerpadla k momentovým klíčům



Pneumatická čerpadla k momentovým klíčům

Předpinací nářadí



Předpínače šroubů pro použití při výrobě elektřiny



Předpínače HydraMax, univerzální předpínače a podvodní předpínače Aquajack®



Elektrická čerpadla k předpínačům



Pneumatická čerpadla k předpínačům



Vysokotlaká ruční čerpadla

Sestavování a rozebírka spojů



Maticové sekáče



Nástroje k vyrovnávání přírub



Nástroje k vyrovnání čelní plochy přírub



Nástroje na rozevírání přírub



Sady nástrojů na stahování přírub



Sady nástrojů na demontáž ventilů

ENERPAC

www.enerpac.com