

KEVYET SÄHKÖKÄYTTÖISET MOMENTTIAVAINPUMPUT

KOMPAKTI. KESTÄVÄ. LUOTETTAVA.



LU-SARJA

ENERPAC 

▼ LU2504TE-QR



Todellista siirrettävyyttä ja ergonomista muotoilua

- Pumpun keveys ja muoto tekevät kuljetuksesta helppoa
- Useat nosto-pisteet ja vinot kahvat tekevät käsittelystä turvallisempaa
- Kauko-ohjain, integroitu tasku ja 6-metrinen irrotettava johto
- 100 mm:n glyseriinitäyteinen selkeä painemittari.

Kestävä ja luotettava

- Suunniteltu jaksottaisiin pultaustöihin, helppokäyttöinen
- Suojattu kestäväällä suojakehikolla
- Irrotettava kestävä etulevy
- Alumiinisäiliö on mitoitettu tavallisiin vääntömomenttitöihin; ei ylimitoitettu.

Optimoitu öljyn virtaus

- Kalibroitu momenttiavaimen käyttösyklejä varten
- Kaksivaiheinen pumppu; nopeampi paineistus siellä, missä se on tärkeää.



Momenttiavaimet

Seuraavat momenttiavaimet sopivat parhaiten käytettäväksi LU-sarjan momenttiavainpumppujen kanssa:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500PX	W2000PX	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000PX	W4000PX	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Suuria momenttiavaimia voi käyttää pumpun kanssa. Katso momenttiavaimen ja pumpun valintaopas osoitteessa enerpac.com.

Kompakti. Kestävä. Luotettava.



Kauko-ohjaimet

Raskaan sarjan kauko-ohjaimilla voi käyttää kaikkia LU-sarjan pumppuja. Kauko-ohjaimet on helppo liittää tai irrottaa, kun niitä ei tarvita, ja niissä on suuret painikkeet, valukuorinen kädensija, hihnasilmukka ja ripustusmagneetti. Kauko-ohjaimen kotelon sisällä on useita tiivisteitä, jotka takaavat IP64-suojaluokituksen.

Kuvaus	Mallinumero
Kauko-ohjain, 3 m johto	CC131
Kauko-ohjain, 6 m johto	CC132
Jatkojohto, 3 m	CC010



Works with



Tutustu työkalua koskeviin uusimpiin tärkeisiin tietoihin käyttämällä Enerpac Connect -mobiilisovellusta.

Kun luet pumpussa olevan QR-koodin, pääset suoraan tuotetietoihin, käyttöohjeisiin, videoihin, työkohtaisiin käyttötietoihin ja langattoman laiteohjelmiston päivityksiin.



Momenttiavainletkut

Käytä Enerpacin THQ-sarjan momenttiavainletkuja 700 baarin momenttiavainten ja pumppujen kanssa.

2 m pitkä, 2 letkua	THQ702T
6 m pitkä, 2 letkua	THQ706T
12 m pitkä, 2 letkua	THQ712T

Kevyet sähkökäyttöiset momenttiavainpumput



LU-sarjan momenttiavainpumput

LU-sarjan momenttipumppu on kevyt ja helppokäyttöinen ratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti jaksottaisiin pulttaustöihin – ihanteellinen huolto- ja korjaustöitä tekeville tiimeille. Tarjoaa käyttäjien odottaman siirrettävyyden ja nopeuden tukenaan Enerpacin markkinoiden johtava kestävyys, joka takaa vertaansa vailla olevan luotettavuuden kentällä.

Todellista siirrettävyyttä. Valmistettu työmaalle.

LU-sarjan vääntöpumppu painaa tyhjänä vain 15 kg, ja se on suunniteltu turvalliseen ja ennakoitavaan käsittelyyn. Pieni tilantarve, tasapainoiset nostopisteet ja oikean kokoinen säiliö tekevät liikkumisesta, pystyttämisestä ja uudelleenasemoinnista helppoa ilman odottamatonta painoa tai hankalia nostoja.

Jaksottaisia vääntömomenttejä varten

Pienempiä, paikallisia vääntömomenttisovelluksia varten jatkuvaan käyttöön tarkoitetut suurivirtauspumput ovat usein ylimitoitettuja. LU-sarjan pumppu tarjoaa kompaktin, oikean kokoinen ratkaisun, joka nopeuttaa käyttöönottoa, helpottaa kuljetusta ja tarjoaa tehokkaan suorituskyvyn ilman ylimääraistä kokoa, painoa tai monimutkaisuutta.

Tinkimätöntä kestävyyttä

LU-sarja on suunniteltu todellisia työmaolosuhteita varten, ja se on testattu vaativissa käyttösykleissä, pudotuskenaariossa ja ääriolosuhteissa. Kriittiset komponentit on suojattu, mikä takaa luotettavan toiminnan toisin kuin useimmilla pienillä pumpuilla.

LU-sarja



Säiliötilavuus:

3,0 litraa

Öljyntuotto maksimipaineella:

0,33 l/min



Moottorin koko:

0,54 kW

Maksimikäyttöpaino:


700 baaria

ÖLJYNTUOTTO vastaan PAINE



- 6 metrin irrotettava kauko-ohjain, jossa on integroitu tasku
 - Painemittari, asteikkolukemat: bar, psi ja MPa
 - Suojakehikko
 - Yliämpötilan ilmaisin
 - Etupaneelin suojaus
- Enerpacin pikaliittimet työliike- (A) ja palautusportteihin (B).
Porttikoot 1/4" -18NPTF

▼ LU-sarjan kevyt momenttiavainpumppu: Todellista siirrettävyyttä. Valmistettu työmaalle.



Käyttö momenttiavainten kanssa	Painetaso	Malli-numero ¹⁾	Käyttö-öljytilavuus	Öljyn-tuotto		Venttiili-tyyppi	Moottorin koko	Moottorin sähköiset ominaisuudet	Ääni-taso	
	(baaria)			(litraa)	Ilman kuormaa					
Kaikki sarjat	700	LU2504TB-QR LU2504TE-QR ²⁾	1,9	3,1	0,33	Solenoidi 4/2-tie	0,54	115 - 1 - 50/60 - 8	82 - 85	18,8
								230 - 1 - 50/60 - 4		

¹⁾ Kaikilla malleilla on CE- ja TÜV -hyväksynnot.

²⁾ TE-mallit, eurooppalainen pistoke ja CE EMC:n direktiivin mukainen. Virtajohdon pituus 1,8 metriä. TE-mallit sisältävät myös pistokkeen Australiaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja/Kanadaa varten.



OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKASEVA MERKITYS

OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKASEVA MERKITYS

Enerpac-pulttaustyökaluja käytetään äärimmäisissä ja vaativissa olosuhteissa. Siksi emme koskaan tee kompromisseja. Voit siis joka kerta luottaa laatuun ja tarkkuuteen ohjatussa kiristämisessä ja yhteensopivissa liitoksissa.

Korkeapaineisten hydraulityökalujen sekä raskaiden kuormien tarkkaan sijoittamiseen käytettyjen ohjattujen tuotteiden ja ratkaisujen globaalin johtajan Enerpacin tuotteet ovat siirtäneet ja ylläpitäneet maailman suurimpia rakenteita. Ne ovat toimialastandardi ilmailussa, infrastruktuurissa, valmistuksessa, kaivosteollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, sähköntuotannossa ja monessa muussa.

Eliittityökalut. Ammattilaisten eliitille.

Ohjattu kiristäminen ja löysäminen



S-, W-, RSL-, DSX- ja HMT-sarjan hydrauliset momenttiavaimet



Akkukäyttöiset momenttiavaimet



STTC- Safe T™ momentintarkastin



Manuaaliset ja pneumaattiset momentinkertojat



Johdottomat momenttiavain-pumput



Sähkökäyttöiset momenttiavain-pumput



Paineilmakäyttöiset momenttiavain-pumput

Jännitystyökalut



Sähköntuotannon pulttien jännitystyökalut



HydraMax-, yleiskäyttöiset ja merenalaisesti käytettävät Aquajack®-jännitystyökalut



Sähkökäyttöiset jännityspumput



Paineilmakäyttöiset jännityspumput



Korkeapainekäsipumput

Liitoskoonpano & liitosten purkaminen



Mutterimurskaimet



Laippojen suuntaustyökalut



Laipan pinnan jyrsimet



Laipanlevittimet



Laipan ulosvetosarjat



Venttiilin vaihtotyökalusarjat