

MASKINRULLER MED HJUL

FLYTT OG POSISJONER LAST PÅ OPPTIL 32 TONN



MLS-SERIEN

ENERPAC 

▼ **MLS-serien, Maskinrullere med hjul**



- Hjul i slitesterk polyuretan eller nylon etter valg gir utmerket stabilitet samtidig som de hindrer skade på gulvoverflater
- Robuste, pålitelige hjullagre og hjul gir lav rullemotstand
- Lav høyde krever minimal løfting for å tilpasse forflyttelser
- MLSF styrbare transportrullere forbedrer manøvrerbarheten med dreieskiver som lett kan roteres under lasten, ideelt for generelle bruksområder
- For beste allsidighet gir MLSR roterende transportrullere 360 graders retningsbestemt bevegelse, ideelt for bruk i trange rom
- Modeller forhåndsmontert med nylonhjul er tilgjengelig på forespørsel
- MLSR-settene kan monteres med et håndtak og en forbindelsesstang for å oppfylle brukskravene dine.




Nylonhjulsett

Nylonhjulsett er tilgjengelig for bedre slitestyrke eller hvis økt kapasitet kreves.


Nylonhjulsett	Delenummer	Kompatible rullere	Ant. hjulsett per ruller
Ø85 mm x 87 mm bredde. Inkluderer 4 hjul	MLSWNY85874	MLSF3, MLS3	1
		MLSF7, MLS7	2
		MLSF10, MLS10	3
		MLSF13, MLS13	4
Ø140 mm x 85 mm bredde. Inkluderer 4 hjul	MLSWNY140854	MLSF17, MLS17	2
		MLSF27, MLS27	3
		MLSF35, MLS35	4

UTFORMET FOR INDUSTRI-MASKINFLYTTERE OG MASKINPRODUSENTER



Forbindelsesstenger

Forbindelsesstenger leveres som standard med MLSD-modeller. Forskjellige lengder forbindelsesstenger er tilgjengelig for å koble sammen MLSR-modellene.



Håndtak

MLSF-modeller leveres med størrelsesspesifikke håndtak som standard. Valgfrie håndtak, enten manuelle eller med slepeøye, er tilgjengelig for MLSR-modeller.



Valgfri dreieplatesammenstilling

Tilgjengelig for MLSR-roterende rullere. Dreieplaten gir ytterligere 37 mm høyde.

Modell-nummer	Type	Kompatibel med
MLSRTT	Sviveltopp	MLSR3, MLSR7, MLSR9

Enerpac maskinrullersett i MLS-serien kombinert med en hydraulisk sylinder med lav høyde utgjør den ideelle enheten for flytting av tunge maskiner. ►





Valg av riktig rullersett

Maskinrullere i MLS-serien tilbyr enkel og stabil flytting over forskjellige gulvtyper.

MLS-sett (som består av MLSF- og MLSD-rullere) er et utmerket alternativ for de fleste manøvreringer, spesielt der begrenset plass ikke er noen bekymring.

MLSR-roterende rullere har høyest grad av manøvrerbarhet, for enkle forflytninger i trange rom og rundt hjørner.

Ved å kombinere MLSR-modeller med forbindelsessstenger og håndtak får man et allsidig sett som dekker flere bruksområder.

Til vanlige betonggulv er ER-serien av kjedetransportruller for maskiner velegnet.

EMLS, EMV-serie, batteridrevne maskinrullere

Fjernstyrt, ekstra kraftig maskinflyttesystem for opptil 50 tonn på rene og jevne overflater.

MLS-serien




Kapasitet (individuelle rullere):

3–32 tonn (29–314 kN)

Høyde:

110–180 mm



MLSF-styrbare rullere

MLSD-dobbelruller

MLSR-roterende rullere



Løfteklir og maskinløftere

For å plassere maskinrullere, må lasten først løftes. Dette kan gjøres med LW-seriens Enerpac-løfteklir eller SOH-seriens maskinløftere.



ER-serien, kjedetransportruller

Enerpac har et alternativt tilbud av transportrullere i stålketjeden for flytting av last på opptil 80 tonn.

UTVALGSTABELL

Kapasitet tonn (kN)	Modell- nummer	Ant. hjul/ diameter	Mål (mm)										Type håndtak	
			Ø mm	A	A1	A2	B	D	H	L	W	X		
3 (29)	MLSF3	4	85	150	–	–	–	1000	110	238	268	–	Manuell	14
6 (59)	MLSF7	8	85	150	–	–	–	1000	110	339	483	–	Manuell	26
9 (88)	MLSF10	12	85	170	–	–	–	1170	110	525	780	–	Slepbart	57
12 (118)	MLSF13	16	85	170	–	–	–	1170	110	528	982	–	Slepbart	68
16 (157)	MLSF17	8	140	220	–	–	–	1620	180	567	724	–	Slepbart	132
24 (235)	MLSF27	12	140	220	–	–	–	1620	180	567	931	–	Slepbart	158
32 (314)	MLSF35	16	140	250	–	–	–	1620	180	567	1142	–	Slepbart	196
3 (29)	MLSD3	4	85	–	150	75	–	110	246	120	120-1000	–	–	14
6 (59)	MLSD7	8	85	–	120	220	–	110	291	220	420-1100	–	–	29
9 (88)	MLSD10	12	85	–	170	180	–	110	295	295	460-1145	–	–	36
12 (118)	MLSD13	16	85	–	200	220	–	110	291	382	560-1095	–	–	45
16 (157)	MLSD17	8	140	–	318	190	–	180	456	216	220-1940	–	–	92
24 (235)	MLSD27	12	140	–	318	285	–	180	456	313	320-1940	–	–	119
32 (314)	MLSD35	16	140	–	318	382	–	180	456	410	420-1660	–	–	152
3 (29)	MLSR3	8	85	170	–	–	467	–	110	588	–	–	–	35
6 (59)	MLSR7	16	85	220	–	–	585	–	110	650	–	–	–	43
8 (78)	MLSR9	20	85	220	–	–	786	–	110	829	–	–	–	59

MLSR-TILBEHØR

Beskrivelse	Modell- nummer	Type	Lengde (mm)	Kompatibel med
Håndtak	MLSHRT	Manuell	990	MLSR3
	MLSHRR	Slepbart	1170	
Forbindelses- stenger	MLSCR6	Stivt	2000	MLSR7
	MLSCR8	Stivt	2500	MLSR9
	MLSCRH8	Håndtaksledd	2500	

TILGJENGELIGE SETT

Settets modell- nummer	Settmodellnummeret omfatter:	Sett- kapasitet * tonn (kN)
MLSS7	1x MLSF3 + 1x MLSD3	6 (59)
MLSS13	1x MLSF7 + 1x MLSD7	12 (118)
MLSS20	1x MLSF10 + 1x MLSD10	18 (176)
MLSS27	1x MLSF13 + 1x MLSD13	24 (235)
MLSS35	1x MLSF17 + 1x MLSD17	32 (314)
MLSS53	1x MLSF27 + 1x MLSD27	48 (471)
MLSS70	1x MLSF35 + 1x MLSD35	64 (628)

* Settets kapasitet antatt å være jevnt fordelt på rullene. Påse at hver individuelle rullerkapasitet ikke overstiges.



RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN

De store og tunge gjenstandene som våre løfte- og posisjoneringsprodukter er beregnet å håndtere er alle svært verdifulle og ofte uerstattelige utstyrsdeler. Kontroll og sikkerhet er avgjørende, spesielt når lasten skal fordeles over flere løftepunkter. For å sikre at synkronisering garanteres tilbyr Enerpac et utvalg av intelligente løftesystemer. Disse enhetene gjør tungløftløsningen din komplett, slik at du kan få jobben gjort sikkert, profesjonelt og effektivt. Vi er oppsatt på å løse dine utfordringer sammen.

ELITEVERKTØY. FOR ELITEFAGPERSONER.



Sylindre med lav vekt,
RSM-, RCS-serie




Mini-Lift hydraulisk portalkran,
ML-serie



Glidesystem, LH-, HSK-serie



Selvålsende Cube Jacks,
SCJ-serie



Hydrauliske dreieplater, ETT-serie



Vertikal løftekile, LW-serie



Hydrauliske maskinløftere,
SOH-serie



Elektrisk trallesystem,
ETR-serie



Håndpumper i stål, P-serie



Ledningsfrie hydraulikkpumper,
ZC-, XC-serie



Pumper med delt strømning,
SFP-serie



Batteridrevne maskinruller,
EMLS-, EMV-serie