

SBL600 **HYDRAULISK** **PORTALKRAN SYSTEM**

UTFØR DE MEST KREVENDE LØFTEOPERASJONENE PÅ EN TRYGG MÅTE MED DEN NYESTE HYDRAULISKE PORTALKRANEN DESIGNET FOR TUNGE LASTER, SOM ER ENKEL Å TRANSPORTERE.



▼ SBL600 hydraulisk portalkran med skinner og toppbjelker



- Tretrinns Hydraulisk teleskopsylinder sylinder med rektangulær bom for økt kapasitet og løftevekt
– 10,6 meter
- Sammenleggbar bom for å muliggjøre transport og montering
– Mindre enn 9100 kg per ben
- Dobbeltvirkende sylindere med integrerte trykklinjer som eliminerer farer som en har med utvendig rørsystem
- Innebygde lastholdeventiler for å hindre trykkfall
- Stålhjul på 914 mm sporvidde som er bransjestandard
- Alle portalkranene samsvarer med ASME B30.1, CE, UKCA og andre sikkerhetsstandarder
- Lloyds-bevitnet test til 125 % av maks. arbeidslast
- Avansert teknologi og styresystem som varsler operatøren om utrygge forhold og stopper krandriften
- Trådløse Intelli-Lift-kontroller sørger for automatisk synkron løfting og senkning, sammen med bevegelser- og sideskyvingskontroll.

Tunge løft på et nytt nivå

Enkel transport og montering med klasseledende løftekapasitet



Intelli-Lift

Det trådløse Intellilift-kontrollsystemet følger med alle Enerpac hydrauliske portalkraner. Intelli-Lift-kontrollen gir overlegen

sikkerhet og kontroll, og har følgende funksjoner:

- Kryptert toveis kommunikasjon som eliminerer forstyrrelser fra andre enheter
- Fjernbetjening ved hjelp av flerkanalers trådløs (2,4 GHz) eller kablet (RS485) kontroll
- Høy og lav hastighetsinnstillinger
- Automatisk synkronisering av løft med en nøyaktighet på 25,4 mm
- Automatisk synkronisering av bevegelse med en nøyaktighet på 15 mm
- Overbelastnings- og bevegelsesalarmer
- Fjernkontroll for sideskyving
- Nødstopp-bryter.

▼ Enerpac SBL-seriens hydrauliske portalkraner har mange forskjellige anvendelsesområder til å installere turbiner, transformatorer og annet kraftproduksjonsutstyr over hele verden.



SBL600 hydraulisk portalkransystem



SBL600 hydraulisk portalkransystem

Enerpacs portalkran i SBL600 er det seneste tilbudet i SBL-seriens familie av hydrauliske portalkraner med superutliggerløft.

Alle Enerpacs portalkraner leveres med spesifikke egenskaper og kontrollsystemer som sikrer optimal stabilitet og sikkerhet.

Standardegenskaper

- Selvstendig hydraulikk
- Trådløse Intellilift-fjernkontroll
- Synkron løfting og senkning
- Selvdrevne hjul (SBL500, SBL600) eller tanktransportruller (SBL900, SBL1100) med synkronisert bevegelse.

SBL-serien



Kapasitet (4 ben):

6000 kN

Løftehøyde:

10.600 mm



Toppbjelker

Selges i par og inkluderer løftepunkter og gaffellommer for enkel plassering på traversstær.

Modellnr. (sett med 2)	Lengde (m)
HBB8	8
HBB10	10
HBB12	11,9



Glideskinner

Glideskinnene brukes til nivåregulering og lastfordeling for å redusere punktlaster på bakken. Tilgjengelig i to standardlengder.


Modellnr.	Lengde (m)
GST1100-3	3,0
GST1100-6	5,9



Sideforskyvnings enheter

Brukes til å forflytte last langs toppbjelke. Inkluderer elektrisk drift og kan styres med den eksisterende fjernkontrollen.

Modellnr. (sett med 4)	Kapasitet pr. enhet: (kN)
SSU600	1500



Maksimal kapasitet (4 ben) (kN)	Modell nr. (4 ben)	Minste høyde A (mm)	Trinn 1		Trinn 2		Trinn 3		Sokkel-høyde C (mm)	Sokkel-lengde D (mm)	Sokkel-bredde E (mm)	Sporvidde F (mm)	Bjelke-feste G (mm)	Bjelke-feste H (mm)	Transport-dimensjoner		Vekt per ben (med olje) (kg)
			Maks. høyde B (mm)	Maks. kap. (4 ben) (kN)	Maks. høyde B (mm)	Maks. kap. (4 ben) (kN)	Maks. høyde B (mm)	Maks. kap. (4 ben) (kN)							I (mm)	J (mm)	
6000	SBL600	4300	6500	6000	8600	5000	10.600	3700	2250	3270	1642	914	400	490	2250	4012	9000



RIKTIG VERKTØY

GJØR HELE FORSKJELLEN

Enerpac produkter med tungløfteknologi brukes under de mest intense og krevende forhold. Det er derfor vi aldri inngår kompromisser. Du kan stole på vår kvalitet og presisjon hver gang, noe som gir deg den sikreste og mest effektive veien til et vellykket løft.

Enerpac tunglastteknologi kombinerer teknisk perfektjon med dokumentert ytelse – hver dag, hvert år, år etter år. Vi mener at kunder ikke skal behøve å gå på kompromiss i forhold til sikkerhet – de kan føle seg trygge på at deres omdømme og sikkerhet er beskyttet av de mest tiltrodde produkter, selv i de mest kompliserte situasjoner.

ELITEVERKTØY. FOR ELITEPROFFENE.

Tungløfteknologi



SFP-serien,
Flerstrømpumper.



EVOP-serien (pumpe-per-punkt),
Synkron løftepumper



EVOP-serien, (pumpe-per-punkt),
Multifunksjonelle synkrone løftepumper



SCJ-serien, Cube Jack
Selvslående kubejacker



JS-serien
Jekksystemer



ML-, SL-, SBL-serien,
Hydrauliske teleskopkraner




HSL-serien,
Spenntaujeekksystemer



SHS-, SHAS-serien, SyncHoist synkrone
heisesystemer



LH-, HSK-serien,
Glidesystemer



ETT-serien, dreiebord



ETR-serien, trallesystemer



SPMT-serien, selvdrevne
modultilhengere