

SÉRIE SFP-B

POMPES À DÉBITS SÉPARÉS ALIMENTÉES PAR BATTERIE

DISPOSITIF DE LEVAGE MULTI-POINT ALIMENTÉ PAR BATTERIE



L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ENERPAC 

LA PUISSANCE À DÉBITS SÉPARÉS SANS LES CÂBLES.

La nouvelle pompe Enerpac à débits séparés alimentée par batterie offre une alimentation sans fil pour les opérations de levage et de ripage multi-points sur les chantiers isolés ou dont l'alimentation électrique est limitée. Rapide à déployer, non polluante et générant un bruit réduit, elle offre aux équipes jusqu'à 75 minutes d'autonomie à pleine capacité, réduisant ainsi les temps d'arrêt, simplifiant l'installation et maximisant la disponibilité sur le chantier.

AUTONOMIE PROLONGÉE. TEMPS D'ARRÊT RÉDUITS.

Avec jusqu'à 75 minutes d'autonomie cumulée à pleine capacité et un débit pouvant atteindre 0,3 - 0,9 litres par minute, cette pompe fonctionnant sur batterie est conçue pour répondre aux applications intermittentes rencontrées au cours d'une journée de travail type. Il en résulte moins d'interruptions de recharge, des flux de travail plus fluides et une livraison plus prévisible des projets.

INSTALLATION PLUS RAPIDE, DÉSORDRE LIMITÉ

Grâce à une alimentation par batterie fiable et intégrée, et à un système de circulation dans une seule unité compacte, il n'est plus nécessaire de mettre en place un réseau électrique temporaire sur le site. L'installation est ainsi plus rapide, la gestion des câbles est simplifiée et l'environnement de travail est plus propre et plus sûr. Les passages pour fourches, les anneaux de levage et un châssis robuste facilitent le transport, ce qui permet aux équipes de procéder au levage dans les plus brefs délais.

FONCTIONNEMENT PLUS PROPRE ET PLUS SILENCIEUX

Dans les environnements où un fonctionnement propre et silencieux est essentiel, cette pompe fonctionnant sur batterie offre des avantages indéniables par rapport à une puissance de combustion : pas de gaz d'échappement, un niveau sonore réduit et aucune manipulation de carburant sur place.

OFFRE BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE PUISSANCE HYDRAULIQUE

Au-delà de l'aspect matériel, la SFP-B est un gage d'efficacité opérationnelle. En supprimant la nécessité de disposer de générateurs et en réduisant le temps d'installation, elle permet en effet de réduire les coûts globaux sur le chantier et d'accélérer la planification des projets, ce qui en fait un avantage stratégique, et pas seulement un outil.

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE :

150 LITRES

PRESSIION DE SERVICE MAXIMALE :

700 BARS

DÉBIT À LA PRESSIION NOMINALE :

0,30 - 0,90 L/MIN

SORTIES À DÉBITS SÉPARÉS (VÉRINS) :

4 SORTIES

BATTERIE (PAR PACK - SIX CELLULES) :

174 AH **9** KWH **51,8** V

PUISSANCE DU MOTEUR:

6,5 KW



CARACTÉRISTIQUE

AVANTAGE

BÉNÉFICE

ALIMENTATION PAR BATTERIE INTÉGRÉE.

Assure une alimentation entièrement autonome, sans avoir besoin de générateurs externes, du réseau électrique ou de raccordements sur site.

Permet un fonctionnement véritablement prêt à l'emploi, ce qui facilite le déploiement du système dans des environnements isolés ou dont l'alimentation électrique est limitée.

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE ZÉRO ÉMISSION.

Fonctionne de manière propre et silencieuse, sans émissions polluantes ni combustion de carburant pendant son utilisation.

Idéal pour les environnements intérieurs, les chantiers urbains et les zones réglementées où les émissions et le bruit font l'objet d'une surveillance stricte.

SYSTÈME DE BATTERIE À AUTONOMIE PROLONGÉE.

Permet jusqu'à 75 minutes d'utilisation continue à pleine charge avant qu'une recharge ne soit nécessaire.

Réduit les temps d'arrêt lors des opérations critiques et permet des cycles de travail plus longs sans interruption.

GROUPE HYDRAULIQUE TOUT-EN-UN.

Réunit la production d'énergie hydraulique et le système de commande au sein d'un seul ensemble compact et intégré.

Optimise la logistique de transport et réduit considérablement le temps d'installation sur site, ainsi que la complexité des équipements.

FONCTIONNEMENT SANS CÂBLE.

Supprime la nécessité de câbles d'alimentation externes dans la zone de travail.

Améliore la sécurité sur le chantier en réduisant les risques de trébuchement et crée un environnement de travail plus propre et mieux organisé.

PERFORMANCES HYDRAULIQUES À HAUT DÉBIT.

Fournit un débit hydraulique accru pour permettre des opérations de levage simultanées ou très exigeantes.

Permet d'effectuer plus rapidement les lavages complexes ou lourds, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

PASSAGES DE FOURCHE ET POINTS DE LEVAGE INTÉGRÉS.

Les dispositifs de manutention intégrés à la structure permettent de soulever, de positionner et de transporter l'équipement en toute sécurité à l'aide d'outils standard.

Accélère la mobilisation et le déploiement tout en réduisant le besoin de grèements ou d'accessoires supplémentaires.

STRUCTURE INDUSTRIELLE ULTRA RÉSISTANTE.

Conçue à partir de matériaux robustes et dotée d'une structure renforcée pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Prolonge la durée de vie et réduit la fréquence des interventions de maintenance, ce qui permet de réduire le coût total de possession à long terme.

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE DE GRANDE CAPACITÉ.

Conçu avec une capacité de fluide accrue pour répondre aux besoins d'une utilisation hydraulique intensive ou à haut débit.

Augmente la polyvalence du système et garantit des performances stables dans une gamme plus large d'applications.



* Les images comprennent des rendus numériques présentés à titre purement illustratif. Les produits et installations réels peuvent varier.

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

À PROPOS D'ENERPAC

Les outillages Enerpac offrent une qualité, une sécurité et une précision extrêmement fiables. En tant que leader mondial du marché des outillages hydrauliques de précision, nos produits sont reconnus pour leurs performances dans les conditions les plus difficiles et les plus extrêmes du monde.

Les produits Enerpac sont disponibles dans le monde entier grâce à un réseau de 1400 partenaires distributeurs. Avec 28 sites répartis dans 22 pays, nous sommes en mesure de fournir l'assistance technique et l'expertise hydraulique nécessaires pour assurer la maintenance des produits standard, concevoir des produits sur mesure pour des applications uniques et développer des solutions pour déplacer certaines des plus grandes structures au monde.

L'Enerpac Academy est notre programme de formation interne qui offre aux opérateurs des produits Enerpac et aux équipes d'entretien l'occasion de se former à l'utilisation et à l'entretien des outillages hydrauliques haute pression. Les centres de formation de l'Enerpac Academy sont situés à Ede et Hengelo (Pays-Bas), Columbus, Wisconsin, et Houston, Texas (États-Unis), Singapour, Perth (Australie), Niteroi (Brésil) et Bangalore (Inde).



**SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS**



LHS4-2

SYSTÈME DE RIPAGE FAIBLE HAUTEUR

CONÇU POUR LE RIPAGE EN CONDITIONS RÉELLES

Des performances de haute capacité dans un format portable. Les raccords rapides sans outillage accélèrent le montage. Les points de levage intégrés et les châssis empilables rendent la manutention, le transport et le stockage plus sûrs et plus efficaces.



PORTABLE



INSTALLATION RAPIDE



RÉTROCOMPATIBLE

L'OUTIL ADAPTÉ FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ENERPAC.COM

2026-010 FR © Enerpac 06-2026