

SFP-Bシリーズ

バッテリー駆動 スプリットフローポンプ

バッテリー駆動の多点リフティングツール



正しいツールの選択が違いを生む

ENERPAC 

電源ケーブルなしで スプリットフローを実現

ENERPACの新しいバッテリー駆動スプリットフローポンプは、遠隔地や電源の確保できない現場での多点リフティングやスキディング作業で、コードなしに力を発揮します。短時間で設置でき、少ない大気汚染と騒音で最大75分間のフルパワー稼働が可能。準備や中断に時間を取られず、作業時間を最大限に活用できます。

長い稼働時間、短いダウンタイム

フルパワーの稼働時間は最大75分間。毎分最大0.3-0.9 Lの流量を供給し、一般的な作業シフト中に発生する断続的な使用に対応します。充電のための中断が少なく、作業がスムーズに進むため、プロジェクトにかかる時間も予測しやすくなります。

セットアップが簡単、現場がすっきり

コンパクトな本体に信頼性の高いバッテリー電源と流量制御装置を装備。現場に電源を取るための配線は必要ありません。このため短時間にセットアップし、作業環境がすっきりして安全性も高まります。フォークリフト用スロット、リフティングアイ、頑丈なフレームにより容易に移動できるため、到着から最短時間でリフティング作業に取り掛かることができます。

クリーンで静かな動作

クリーンかつ静かに作業を行う必要がある場合には、このバッテリー駆動ポンプはエンジン駆動のポンプに比べて明確な利点があります。排気ガスが発生せず、低騒音で、現場で燃料を取り扱う必要もありません。

油圧性能以外のメリット

SFP-Bシリーズは、機器自体の性能だけでなく運用効率でも優れています。発電機の必要がなく、短時間に設置できることは、現場の総コストを削減し、プロジェクトのスケジュールを短縮します。つまり単なるツールの価値に加え、戦略的な利点があるということです。

オイル容器の容量:

150 L

最高使用圧力:

70 MPA

流量 (定格圧力時):

0.30 - 0.90 L/分

スプリットフロー出口 (シリンダ):

4 本

バッテリー (1/パックあたり6セル):

174 Ah **9** kWh **51.8** V

モーターサイズ:

6.5 kW



機能

特長

利点

電源としてバッテリーを内蔵。

完全な自己完結型の動力源を内蔵しているため、外付けの発電機、コンセント、現場の配線を必要としません。

面倒な準備なしに使用を開始でき、遠隔地や電源を確保しにくい環境でもシステムを運用できます。

電動でゼロ排出。

排気ガスや燃料の燃焼がなく、作業環境をクリーンで静かに保ちます。

排気ガスや騒音が厳しく制限されている屋内環境、都市部の作業現場、制限区域に最適です。

長時間稼働するバッテリーシステム。

1回の充電で最大75分間の連続フルパワー運転。

重要な作業中のダウンタイムを防ぎ、中断なしに長時間の作業を可能にします。

オールインワンの油圧装置。

油圧機能と制御機能を1つのコンパクトなユニットに統合しました。

移動を効率化し、現場での設置時間と準備の手間を大幅に削減します。

稼働にケーブルは不要。

作業エリアに外付けの電源ケーブルを敷設する必要がありません。

つまずく危険を減らして現場の安全性を高めるとともに、作業環境をすっきり整頓します。

高流量の油圧性能。

高い流量により、同時作業や難しいリフティング作業に対応します。

複雑な作業や高負荷のリフティングも短時間で完了し、全体的な作業効率が向上します。

リフティングポイントとフォークリフトポケットを統合。

各種のハンドルが本体に組み込まれているため、標準装備で安全なリフティング、位置決め、移動が可能です。

追加の機材や付属品の必要が少なく、移動と準備をスピードアップします。

産業環境に適した頑丈な本体。

堅牢な材料と補強により、過酷な環境での作業に対応します。

耐用年数の延長とメンテナンス回数の削減により、長期的な総所有コストを抑えます。

大容量の油圧タンク。

連続使用や高い流量での作業に対応するよう、十分な容量が確保されています。

システムの汎用性が高く、幅広い用途で安定した性能を発揮します。

* 説明目的でデジタル画像が含まれています。実際の製品や設置状況とは異なる場合があります。



正しいツールの選択が違いを生む

ENERPACについて

Enerpacの工具は、極めて高い信頼性、安全性、精度を提供します。精密油圧工具のグローバルマーケットリーダーである当社の製品は、世界中の最も困難かつ過酷な条件下においても、確実に性能を発揮するものとして信頼されています。

Enerpacの製品は、世界に広がる1,400社の販売代理店ネットワークを通じて提供されています。当社は22か国に28の拠点を展開しており、標準製品のサービスサポートに必要な技術サポートと油圧の専門知識の提供に加え、特殊用途向けのカスタム製品の設計や、地上さ最大級の構造物を移動させるためのソリューションの開発にも対応可能です。

Enerpac Academyは当社の社内トレーニングプログラムであり、Enerpac製品のオペレータおよびメンテナンス担当者を対象に高圧油圧工具の使用とメンテナンスに関するトレーニング機会を提供しています。Enerpac Academyのトレーニングセンターは、エーデ、ヘンゲロー（オランダ）、コロパス（米国ウィスコンシン州）、ヒューストン（米国テキサス州）、シンガポール、パース（オーストラリア）、ニテロイ（ブラジル）、バンガロール（インド）にあります。



スキャンして
詳細を見る



LHS4-2

薄型スキディングシステム

実際のスキディング作業を想定

ポータブルな設計ながら高荷重に対応します。工具不要のワンタッチ接続により、短時間で組み立てられます。一体型のリフティングポイントと積み重ね可能なフレームにより、取り扱い、移動、保管が安全かつ効率的になります。



ポータブル



簡単セットアップ



下位互換性あり

正しいツールの選択が違いを生む

ENERPAC.COM

2026-010 JA © Enerpac 06-2026