

30 TONNIN HYDRAULINEN VARVASTUNKKI

ERINOMAINEN JA TURVALLISEMPI KÄSITTELY AHTAISSA TILOISSA



TJP-SARJA

ENERPAC® 

▼ TJP308, varvastunkki kuvassa ilman vakiomallista pitkää kahvaa



Tehokasta nostoa pienellä jalanjäljellä

- Vankka ja kevyt alumiinirakenne (80 kg) – kevyempi vaihtoehto tilaa vieville, painaville terästunkeille.
- Ihanteellinen ahtaisiin tuotantotiloihin, joissa koneet ovat tiiviisti vierekkäin tai asennettu lähelle seiniä.
- Taitettavat sivujalat ja pitkä irrotettava kahva helpottavat liikuttelua ahtaisiin tiloihin.

Pidennetty isku korkeammalle nostamista varten

- 200 mm isku mahdollistaa koneiden nostamisen korkeammalle yhdellä syklillä.
- Pidempi isku mahdollistaa siirtorullien tai tukien nopeamman asettamisen, mikä auttaa varmistamaan aikakriittisten töiden tehokkaan suorittamisen.

Erinomainen ja turvallisempi käsittely ahtaissa tiloissa

- Nostosilmukat ja lisävarusteena saatavat sivukahvat mahdollistavat tarkan asennuksen.
- Kiinteät kumipyörät takaavat sujuvan kuljetuksen vaihtelevassa maastossa.
- Säädetty 3-asentoinen kallistuva varvas mahdollistaa nostamisen ahtaissa paikoissa ja eri kuormituskulmista jopa 5 °:een asti.
- Etäpumpun syöttämä hydraulivoima mahdollistaa työskentelyn turvallisemmasta ja ergonomisemmasta sijainnista käsin, mikä vähentää rasitusta ja loukkaantumisriskiä.
- Yksitoiminen sylinteri RAC308 toimitetaan CR400-naarasliittimen kanssa.



◀ Koneen nosto varvastunkeilla ja siirto vaakasuunnassa MLS-sarjan pyörällisillä siirtorullilla.

**Nosta korkeammalle.
Tavoita pidemmälle.
Liikuta minne tahansa.**



Pitkä kahva ja sivukahvat

Pitkä irrotettava kahva kuuluu vakiovarusteisiin. Valinnaiset sivukahvat on tilattava erikseen. Mallinumero **CHM6**.



Letkut ja mittarit

Enerpac tarjoaa täydellisen sarjan korkealaatuisia hydrauliletkuja ja painemittareita. Vältä ylikuormituksen riskiä ja varmista laitteiston pitkäaikainen ja luotettava käytettävyys. Varmista järjestelmän yhtenäisyys käyttämällä vain Enerpacin hydrauliletkuja ja mittareita.



RSM-sarjan matalat sylinterit

Matalat, yksitoimiset, jousipalautteiset sylinterit sopivat erinomaisesti ahtaisiin käyttökohteisiin.



MLS-sarjan pyörälliset siirtorullat

Siirtorullat helpottavat ja vakauttavat koneiden siirtämistä erityyppisillä alustoilla.



ER-sarja, siirtorullat

Yhdessä Enerpac SOH-sarjan sivunostimien tai TJP308-varvastunkin kanssa suosittelemme siirtorullia raskaiden kuormien siirtämiseen.

30 tonnin hydraulinen varvastunkki



TJP308, kevyt varvastunkki

Alumiinirakenne sekä integroidut nostosilmukat ja sivukahvat helpottavat laitteen käsittelyä ja kuljettamista. Taitettavat sivujalat, irrotettava kahva sekä säädettävä ja kallistuva varvas parantavat käytettävyyttä ja joustavuutta käytön aikana. Rakenne mahdollistaa nostamisen myös hyvin pienen maavaran yhteydessä.

Erinomainen käytettävyys ahtaissa tiloissa

Enerpacin uusi 30 tonnin kevyt varvastunkki tarjoaa etäpumpun kanssa suuremman kapasiteetin ja monipuolisuutta maantasosta tehtävissä nostotoissa, mikä on pidemmän iskun, kallistuvan varpaan, taitettavien jalkojen ja paremman liikkuvuuden ansiota. Integroiduilla pyörillä ja vetokahvalla varustettu TJP308 tarjoaa erinomaisen helppokäyttöisyyden ja siirrettävyyden raskaampiin kilpaileviin malleihin verrattuna.

TJP-sarja



Nostokyky:

30 tonnia (294 kN)

Isku:


200 mm

Varpaan asennot:

3

Maksimikäyttöpaine:

700 bar



Hydraulipumput

Lisätietoja pumpuista, letkuista ja mittareista on osoitteessa Enerpac.com. Seuraavia pumppusarjoja suositellaan TJP-sarjaa varten.

Käsiumput:

P80, P802;

Paineilmapumput:

PATG1102N, XA12;

Johdottomat pumput:

XC2202;

Sähköpumput:

PUJ1200, ZU4, ZE2-sarja;

SFP-sarjan jakovirtaus-pumput synkronoituun monipistenostoon.



▼ Koneen nosto varvastunkeilla ja siirto vaakasuunnassa EMLS-sarjan akkukäyttöisillä siirtorullilla.

Nosto- kyky	Malli- numero	Varpaan korkeuden kohdat ja nostokyky						Suurin lepokorkeus ja kapasiteetti		Isku	Sylinterin hyöty- pinta	Öljy- tilavuus	
		Alin A1	Keski A2	Ylin A3				(mm)	(kN)				
tonnia (kN)		(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)			(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Lisävarusteena saatavat sivukahvat on tilattava erikseen. Mallinumero CHM6.



RATKAISUJA KONEIDEN SIIRTOASIAN- TUNTIJOILLE

TÄYDELLINEN VALIKOIMA KONEIDEN SIIRTOTUOTTEITA

Laaja valikoima vankkoja ja luotettavia työkaluja, joiden takana on Enerpacin maailmanlaajuinen perintö erittäin luotettavasta laadusta ja ylivoimaisesta tarkkuudesta, antaa sinulle varmuuden vaativimpiinkin töihin. Täydellinen tuottavuuden, tarkkuuden ja turvallisuuden tasapaino jokaiseen koneiden siirtoprojektiin. Oikea koneiden siirtoratkaisu tilan ahtaudesta, välyksen vähyydestä tai kuorman raskaudesta riippumatta.

OIKEALLA TYÖKALULLA ON RATKAISEVA MERKITYS



Hydraulisylinterit ja nostotuotteet



Sylinteri-pumppusarjat



Matalat sylinterit



Pyörälliset MRO-työkalulaatikkosarjat



Teleskooppiset hydrauliset
pukkinosturit



Hydrauliset sivunostimet



Raskaan sarjan sylinterit



Kevyet alumiinisylinterit



Jakovirtauspumput



Cube Jack itselukittuva kuutiotunkki



Vaihenostotunkit



Synkroniset nostojärjestelmät