

30-TONNS HYDRAULISK TÅJEKK

OVERLEGEN, TRYGGERE HÅNDTERING PÅ TRANGE STEDER



TJP-SERIEN

ENERPAC 

▼ TJP308, tåjekk vist uten standard langt håndtak



Høykapasitetsløft fra et kompakt fotavtrykk

- Robust og lett aluminiumskonstruksjon (80 kg) – et lettere alternativ til klumpete, tunge jekker i stål.
- Ideell for overfylte fabrikkgulv der maskiner står tett eller er installert nær vegger.
- Sammenleggbare sideben og langt avtakbart håndtak gjør den enkelt å manøvrere på trange steder.

Utvidet slaglengde for høyere løft

- 200 mm slaglengde gjør det mulig for operatører å løfte maskiner høyere i én enkelt syklus.
- Ekstra slaglengdehøyde muliggjør raskere plassering av maskinrullere eller støtter, noe som bidrar til å sikre effektiv gjennomføring av tidskritiske jobber.

Overlegen, tryggere håndtering på trange steder

- Løfteøyne og valgfrie sidehåndtak muliggjør presis posisjonering når den er på plass.
- Solide gummi hjul for smidig transport over varierende underlag.
- Justerbar 3-posisjons vippetå muliggjør løft fra varierende lastvinkler opp til 5°, og trange tilgangspunkter.
- Hydraulisk kraft levert av en ekstern pumpe gjør det mulig for operatører å arbeide fra en tryggere, mer ergonomisk posisjon, noe som reduserer belastningen og senker for skader.
- Enkeltvirkende sylinder RAC308 inkludert med CR400 hunnkupling.



◀ Maskinløfting med tåjekker og horisontal forflytning ved bruk av MLS-serien maskinrullere med hjul.

Løft høyere. Nå lengre. Flytt hvor som helst



Langt håndtak og sidehåndtak

Det lange, avtakbare håndtaket medfølger som standard. Valgfrie sidehåndtak bestilles separat. Modellnummer **CHM6**.



Slanger og målere

Enerpac har et komplett utvalg av hydrauliske slanger og trykkmånometere av høy kvalitet. Dette minimerer faren for

overbelastning og sikrer langsiktig, pålitelig drift av utstyret ditt.

For å sikre systemets integritet, skal det bare brukes Enerpac hydrauliske slanger og målere.



RSM-serien, lave sylindere

Enkeltvirkende fjærretursylindere med lav høyde er ideelle for bruksområder med begrenset plass.



MLS-serien, maskinrullere med hjul

Maskinrullere tilbyr enkel og stabil maskinflytting over forskjellige gulvtyper.



ER-serien, transportrullere

I kombinasjon med Enerpac SOH-serien maskinløftere eller TJP308 tåjekk, anbefaler vi transportrullere for flytting av tung last.

30-tonns hydraulisk tåjekk



TJP308, den lette tåjekk

Aluminiumsdesignet, sammen med integrerte løfteøyne og sidehåndtak, gjør enheten enklere å håndtere og transportere. Sammenleggbare sideben, en justerbar vippetå og et avtakbart håndtak øker brukervennligheten og fleksibiliteten under bruk. Designet gjør det også mulig med minimal bakkeklaring ved løfting.

Overlegen brukervennlighet i trange omgivelser

Enerpacs nye 30-tonns lette tåjekk med fjernstyrt pumpe gir høyere kapasitet og allsidighet ved løfteoppgaver på bakkenivå, med lengre slaglengde, vippbar tå, sammenleggbare ben og forbedret mobilitet. Med integrerte hjul og trekkhåndtak gir TJP308 overlegen brukervennlighet og flyttbarhet sammenlignet med tyngre konkurrerende modeller.

TJP-serien



Løftekapasitet:

30 tonn (294 kN)

Slaglengde:



200 mm

Tåposisjoner:

3

Maksimalt driftstrykk:

700 bar



Hydrauliske pumper

Besøk Enerpac.com for pumper, slanger og målere. Følgende pumpeserier anbefales med TJP-serien.

Håndpumper: P80, P802;
Luftpumper: PATG1102N, XA12;
Ledningsfrie pumper: XC2202;
Elektriske pumper: PUJ1200, ZU4, ZE2-serien;
SFP-serien flerstrømspumper for synkroniserte flerpunktsløft.



▼ Maskinløft med tåjekk og horisontal forflytning ved hjelp av EMLS-serien batteridrevne maskinrullere.

Løftekapasitet	Modellnummer	Tåhøydeposisjoner og løftekapasitet						Kollapset topphøyde og kapasitet		Slaglengde	Effektivt sylindereareal	Oljekapasitet	
		Minimum A1	(kN)	Sentral A2	(kN)	Maksimum A3	(kN)	(mm)	(kN)				
tonn (kN)		(mm)		(mm)		(mm)				(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Valgfrie sidebærehåndtak kan bestilles separat. Modellnummer CHM6.



LØSNINGER FOR SPESIALISTER PÅ MASKINFLYTTING

KOMPLETT PORTEFØLJE AV PRODUKTER FOR MASKINFLYTTING

Med vårt brede utvalg av robuste og pålitelige verktøy, som bygger på Enerpacs verdensomspennende tradisjon for svært pålitelig kvalitet og overlegen presisjon, kan du trygt ta fatt på selv de mest krevende oppgavene. Vi tilbyr den perfekte balansen mellom produktivitet, presisjon og sikkerhet for alle maskinflyttingsprosjekter. Uansett hvor trang plassen er, hvor liten klaring det er eller hvor tung lasten er, har vi den rette løsningen for maskinflytting.

RIKTIG VERKTØY GJØR HELE FORSKJELLEN



Sylindere og løfteprodukter



Sylinderpumpesett



Sylindere med lav høyde



MRO-verktøysett med hjul



Hydrauliske teleskopbrokraner



Hydrauliske maskinløftere



Tungløftsylindere



Lettvekts aluminiumsylindere



Flerstrømspumper



Selvlåsende Cube Jacks



Trinnløftesystemer



Synkront løftesystem