

# 30-ТОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

МАКСИМАЛЬНО УДОБНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В  
ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ



СЕРИЯ TJP

**ENERPAC** 

▼ Домкрат с низким подхватом TJP308 показан без стандартной длинной ручки



## Высокая грузоподъемность при компактной конструкции

- Прочная и легкая алюминиевая конструкция (80 кг) — альтернатива, которая легче громоздких, тяжелых стальных домкратов.
- Идеально подходит для тесных производственных помещений, где станки и агрегаты установлены на небольшом расстоянии друг от друга или вблизи стен.
- Складные боковые опоры и длинная съемная ручка позволяют легко маневрировать в ограниченном пространстве.

## Увеличенный ход для более высокого подъема

- Ход 200 мм позволяет операторам осуществить подъем оборудования выше за один цикл.
- Увеличенная высота хода позволяет быстрее устанавливать катковые тележки или опоры, что способствует эффективному выполнению критически важных работ.

## Максимально удобное и безопасное манипулирование в ограниченном пространстве

- Подъемные проушины и боковые ручки (опция) обеспечивают точное позиционирование после установки на место.
- Цельнолитые резиновые колеса обеспечивают плавную транспортировку по различным поверхностям.
- Регулируемая наклоняемая подъемная лапа с 3 положениями обеспечивает подъем при разных углах груза (до 5°) и работу в местах с ограниченным доступом.
- Гидравлическая мощность, подаваемая выносным насосом, позволяет операторам работать из более безопасного и эргономичного положения, что снижает их утомляемость и возможность травм.
- Односторонний цилиндр RAC308 с муфтой CR400.



◀ Подъем оборудования с помощью домкратов с низким подхватом и горизонтальное перемещение с помощью катковых тележек серии MLS.

**Поднимайте выше.  
Достигайте большего.  
Двигайтесь куда угодно**



### Длинная ручка и боковые ручки

Длинная съемная ручка включена в стандартную комплектацию. Боковые ручки — опция, заказываются отдельно. Артикул — CHM6.



### Шланги и манометры

Компания Енеграс предлагает полный ассортимент высококачественных гидравлических шлангов и манометров. Сведите к минимуму возможность перегрузки и примите

меры к тому, чтобы ваше оборудование служило вам долго и надежно.

Для обеспечения целостности своей системы используйте только гидравлические шланги и манометры Енеграс.



### Серия RSM — Низкопрофильные цилиндры

Низкопрофильные цилиндры одностороннего действия с возвратной пружиной идеально подходят для работы в ограниченном пространстве.



### Катковые тележки серии MLS

Катковые тележки обеспечивают легкое и устойчивое перемещение оборудования по полам различного типа.



### Серия ER, грузовые катковые тележки

В сочетании с подъемниками для оборудования Енеграс серии SON или домкратом с низким подхватом TJP308 мы рекомендуем использовать грузовые катковые тележки для перемещения тяжелых грузов.

# 30-тонный гидравлический домкрат



## TJP308, облегченный домкрат с низким подхватом

Использование в конструкции алюминия, а также

интегрированные подъемные проушины и боковые ручки облегчают перемещение и транспортировку устройства.

Складные боковые опоры, регулируемый наклон подъемной лапы и съемная ручка повышают удобство использования и гибкость при эксплуатации.

Конструкция также позволяет осуществлять подъем при минимальном зазоре над полом.

## Максимально удобное использование в ограниченном пространстве

Новый облегченный домкрат с низким подхватом Enerpac грузоподъемностью 30 тонн с выносным насосом обеспечивает повышенную грузоподъемность и универсальность при решении задач по подъему с уровня пола, он предлагает увеличенный ход, наклоняемую подъемную лапу, складные опоры и улучшенную мобильность. Благодаря интегрированным колесам и ручке для перемещения TJP308 обеспечивает непревзойденное удобство при использовании и мобильность по сравнению с более тяжелыми моделями конкурентов.

## Серия TJP





Грузоподъемность:  
**30 тонн (294 кН)**

Ход:  
**200 мм**

Положений подъемной лапы:  
**3**

Максимальное рабочее давление:  
**700 бар**



## Гидравлические насосы

Посетите сайт [Enerpac.com](http://Enerpac.com) для получения информации о насосах, шлангах и манометрах. С изделиями серии TJP рекомендуется использовать насосы серий,

указанных ниже.

Ручные насосы: P80, P802;  
Насосы с пневмоприводом: PATG1102N, XA12;  
Аккумуляторные насосы: XC2202;  
Электрические насосы: Серии PUJ1200, ZU4, ZE2;  
Насосы с разделенным потоком серии SFP для синхронизированного многоточечного подъема.



▼ Подъем оборудования с помощью домкрата с низким подхватом и горизонтальное перемещение с помощью аккумуляторных катковых тележек серии EMLS.

| Грузоподъемность<br>тонн (кН) | Номер модели | Положения высоты подъемной лапы и грузоподъемность |      |                    |      |                         |      | Высота до верхней головки в опущенном положении и грузоподъемность |      | Ход<br>(мм) | Эффективная площадь цилиндра<br>(см²) | Объем масла<br>(см³) | Вес<br>(кг) |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------|--------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
|                               |              | Минимальная A1<br>(мм)                             | (кН) | Средняя A2<br>(мм) | (кН) | Максимальная A3<br>(мм) | (кН) | (мм)                                                               | (кН) |             |                                       |                      |             |
| 30 (294)                      | TJP308       | 37,4                                               | 235  | 131,4              | 235  | 225,4                   | 235  | 401,0                                                              | 294  | 200         | 38,5                                  | 884                  | 80          |

Боковые ручки для переноски (опция) заказываются отдельно. Артикул — CHM6.



# РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

## ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Благодаря широкому диапазону выносимых и надежных инструментов, опирающихся на глобальное наследие Enerpac — высочайшее качество и надежность, а также непревзойденную точность, — вы можете уверенно браться за задачи с высочайшими требованиями. Мы предлагаем идеальный баланс производительности, точности и безопасности для любого проекта по перемещению оборудования. Независимо от того, насколько ограничено пространство, насколько малы зазоры или насколько высока нагрузка, у нас есть правильное решение для перемещения оборудования.

**ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА**



Цилиндры и подъемное оборудование



Комплекты «цилиндр-насос»



Низкопрофильные цилиндры



Ящик для инструментов колесный



Телескопические гидравлические порталные подъемники



Гидравлические подъемники для оборудования



Высотоннажные цилиндры



Облегченные алюминиевые цилиндры



Насосы с разделенным потоком



Подъемная система Cube Jack с самоблокировкой



Домкраты для ступенчатого подъема



Системы синхронного подъема