

30-TONS HYDRAULISK TÅDOMKRAFT

ÖVERLÄGSEN, SÄKER HANTERING I TRÅNGA UTRYMMEN



TJP-SERIEN

ENERPAC® 

▼ TJP308, tådomkraft visas utan det långa standardhandtaget



Lyft med hög kapacitet på ett litet utrymme

- Robust och lätt aluminiumkonstruktion (80 kg) – ett lättare alternativ till skrymmande, tunga ståldomkrafter.
- Idealisk för trånga fabriksgolv där maskinerna står tätt eller nära väggar.
- Fällbara sidoben och ett långt avtagbart handtag gör den lätt att manövrera i trånga utrymmen.

Förlängd slaglängd för högre lyft

- 200 mm slaglängd gör att operatören kan lyfta maskinerna högre i en enda cykel.
- Extra slaglängd möjliggör snabbare placering av maskinskivor eller stöd, vilket bidrar till att tidskritiska jobb kan slutföras på ett effektivt sätt.

Överlägsen, säker hantering i trånga utrymmen

- Lyftöglor och sidohandtag (tillval) möjliggör exakt positionering när den väl är på plats.
- Massiva gummihjul för smidig transport i varierande terräng.
- Justerbar tålutning i tre lägen möjliggör lyft från varierande lastvinklar upp till 5° och trånga åtkomstpunkter.
- Hydraulkraft som levereras av en fjärrstyrd pump gör att operatörerna kan arbeta från en säkrare och mer ergonomisk position, vilket minskar belastning och skaderisk.
- Enkelverkande cylindern RAC308 ingår i honkopplingen CR400.



◀ Maskinlyft med domkrafter och horisontell förflyttning med hjälp av MLS-seriens rullblock med hjul.

Lyft högre. Nå längre. Ta med var som helst



Långt handtag och sidohandtag

Det långa avtagbara handtaget ingår som standard. Valfria sidohandtag beställs separat. Modellnummer **CHM6**.



Slangar och mätinstrument

Enerpac erbjuder en fullständig uppsättning högkvalitativa hydraulslangar och tryckmätare. Minimera risken för överbelastning

och säkerställ en lång och pålitlig livslängd för din utrustning. Använd enbart Enerpacs hydraulslangar och mätare för att garantera att ditt system fungerar som det ska.



RSM-serien, lågbyggda cylindrar

Enkelverkande fjäderreturcylindrar med låg höjd är idealiska för applikationer med begränsat utrymme.



MLS-serien, Rullblock med hjul

Rullblock ger enkel och stabil förflyttning av maskiner på olika typer av golv.



ER-serien, rullblock

I kombination med Enerpacs lyftanordningar i SOH-serien eller tådomkraften TJP308 rekommenderar vi rullblock för att flytta tunga laster.

30-tons hydraulisk tådomkraft



TJP308, Den lätta tådomkraften

Aluminiumkonstruktionen, tillsammans med integrerade lyftöglor och sidohandtag, gör enheten enklare att hantera och transportera. Vikbara sidoben, en justerbar lutande tå och ett avtagbart handtag förbättrar användbarheten och flexibiliteten under drift. Konstruktionen möjliggör också lyft med minimal markfrigång.

Överlägsen användbarhet i trånga utrymmen

Enerpacs nya 30-tons lättviktsdomkraft med fjärrpump ger högre kapacitet och mångsidighet vid lyft i marknivå, med längre slaglängd, lutande tå, fällbara ben och förbättrad rörlighet. Med integrerade hjul och draghandtag ger TJP308 överlägsen användarvänlighet och bärbarhet jämfört med tyngre konkurrerande modeller.

TJP-serien



Lyftkapacitet:

30 ton (294 kN)

Slaglängd:


200 mm

Tålågen:

3

Maximalt arbetstryck:

700 bar



Hydrauliska pumpar

Besök Enerpac.com för pumpar, slangar och mätare. Följande pumpserier rekommenderas med TJP-serien.

Handpumpar: P80, P802;
Luftpumpar: PATG1102N, XA12;
Sladdlösa pumpar: XC2202;
Elektriska pumpar: Serierna PUJ1200, ZU4 och ZE2; SFP-seriens delningsflödespumpar för synkroniserade flerpunktslyft.



▼ Maskinlyft med domkraft och horisontell förflyttning med EMLS-seriens batteridrivna maskinskridor.

Lyftkapacitet	Modellnummer	Tåhöjdspositioner och lyftkapacitet						Sammanfälld topphöjd och kapacitet		Slaglängd	Effektiv cylinderyta	Oljekapacitet	
		Minimum A1	Central A2	Maximum A3				(mm)	(kN)				
ton (kN)		(mm)	(kN)	(mm)	(kN)	(mm)	(kN)			(mm)	(cm ²)	(cm ³)	(kg)
30 (294)	TJP308	37,4	235	131,4	235	225,4	235	401,0	294	200	38,5	884	80

Bärhandtag på sidan som tillval beställs separat. Modellnummer CHM6.



LÖSNINGAR FÖR SPECIALISTER INOM MASKIN- FÖRFLYTNING

KOMPLETT UTBUDD AV PRODUKTER FÖR MASKINFÖRFLYTNING

Med vårt breda sortiment av robusta och tillförlitliga verktyg, som backas upp av Enerpacs globala arv av extremt tillförlitlig kvalitet och överlägsen precision, kan du tryggt ta dig an även de mest krävande jobben. Vi erbjuder den perfekta balansen mellan produktivitet, precision och säkerhet för alla maskinflyttningsprojekt. Oavsett hur trångt utrymmet är, hur liten frigången är eller hur tung lasten är, har vi rätt lösning för maskinflyttning.

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN



Cylindrar och lyftprodukter



Cylinderpumpsatser



Lågbyggda cylindrar



Hjulförsedda MRO-verktygsatser



teleskopiska hydrauliska lyfttrav-
verser



Hydrauliska maskinlyft



Högtonagecylindrar



Lättviktscylindrar i aluminium



Delningsflödespumpar



Självlåsande Cube Jacks



Klätterdomkrafter



Synkona lyftsystem