

SLADDLÖSA HYDRAULISKA MOMENTPUMPAR

NÄSTA GENERATIONS SLADDLÖSA PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET



Works with



XC2-SERIEN

ENERPAC 

▼ XC2502BE



Works with



- Sladdlös drift gör att du inte behöver förlängningssladdar eller generatorer som skapar buller och utsläpp
- Idealisk för bultningstillämpningar som kräver bekvämlighet och bärbarhet
- Avtagbar manöverdosa på 6 meter
- 100 mm glycerinfyllt mätare för enkel översikt
- Den justerbara övertrycksventilen kan låsas när önskat tryck är inställt
- Högpresterande borstlös motor ger en flödes hastighet som är jämförbar med 0,37 kW elektriska pumpar för ökad produktivitet och ger dubbelt så lång livslängd som borstmotorer
- Blåsbehållare minskar föroreningar och gör det möjligt att använda pumpen i alla lägen
- Axelrem SSTRP55 som tillbehör fästs på integrerade stålringar för ökad bärbarhet
- Kompatibel med Enerpac Connect-appen, som ger tillgång till den senaste informationen om verktyg och jobb.

Momentverktyg

Följande momentverktyg är perfekta att använda med XC2-seriens sladdlösa momentpumpar:

S	W	RSL	DSX	HMT
S1500X	W2000X	RSL1500	DSX1500	HMT1500
S3000X	W4000X	RSL3000	DSX3000	HMT3500
		RSL5000		HMT7500

Större momentnycklar kan användas med pumpen.

Nästa generations sladdlösa prestanda och effektivitet



Works with



Använd mobilappen Enerpac Connect för att få tillgång till den senaste verktygsinformationen. Genom att skanna QR-koden på pumpen får du direkt tillgång till produktspecifikationer, handböcker, videor, jobbspecifika användningsdata och trådlösa uppdateringar av fast programvara.



Fjärrkontroll

Robusta fjärrkontroller som styr alla pumpar i XC2-serien. Fjärrkontrollerna är lätta att ansluta eller koppla ur när de

inte behövs. De har stora knappar, ett övergjutet grepp, en ögla och magnet för upphängning. Flera tätningar inuti manöverdonet ger kapslingsklass IP64.

Beskrivning	Modellnr
Manöverdon, 3 m sladd	CC131
Manöverdon, 6 m sladd	CC132
Förlängningssladd, 3 m	CC010



54 V litiumjonbatteri

EBH544K-batteriet på 4 Ah och högkapacitetsceller ger förlängd drifttid för högre cykler och större verktygs- och cylindertillämpningar.



54 V snabbladdare

Snabbbladdaren minimerar stilleståndstiden tack vare en laddningscykel på bara 1½ timme. Laddaren ger indikation om laddningsstatus, övertemperatur och skadat batteri.

54 V snabbbladdare	Modellnr
115 volt Nordamerika	EC1F541B
230 volt Europa	EC1F542E
230 volt Australien	EC1F542A

Sladdlösa momentverktygspumpar



Pumpar i XC2-serien

Den sladdlösa momentverktygspumpar i XC2-serien är perfekt för tillämpningar där det inte finns någon strömförsörjning eller där förlängningssladdar utgör ett säkerhets- eller rörlighetsproblem.

Om man arbetar i trånga utrymmen där alla sladdar är en utmaning, kan man lätt ta bort manöverdonet och pumpen kan manövreras med utlösaren.

Oavsett om det är ute i fält eller i anläggningen kommer XC2:s kombination av bärbarhet, produktiv fästhastighet och batteritid att öka effektiviteten i alla arbeten.



Moment- verktygs- modell	Tillämpning	Mutter A/F	Bult-	Moment (Nm)	Passar	Fästelement åtdraget ²⁾
W2000X	Hårt förband	60 mm	38 mm	1356	Enkel	84
W2000X	Fläns 1500# ¹⁾	2 tum	1 1/4 tum	1320	3 + Ringer	32 ³⁾

¹⁾ Fläns 1500#, 4 tum, 8 x 1 1/4 tum

²⁾ Faktiskt antal fästelement per laddning varierar beroende på verktygens och materialets skick.

³⁾ 32 = 1 fläns.

XC2-serien



Tankkapacitet:

2,0 – 4,0 liter

Flödes hastighet vid angivet tryck:

0,33 l/min

Motor- och batteristorlek:

0,70 kW, 54 V/4 Ah

Maximalt arbetstryck:



700 bar

- Utskjutningsport, utlopp 1/4"-18 NPTF
- Indragningsport, inlopp 1/4"-18 NPTF
- Anslutningsport för manöverdon
- Användarjusterbar avlastningsventil
- Manometer (bar, psi, MPa)
- Anslutningspunkter för axelrem
- Säkerhetslås
- Utlösare
- Oljepåfyllning (måste använda tratt)



Tryck för att föra ut,
släpp för att dra in

Motorstopp,
automatisk dumpning




Momentdragarslangar

Använd Enerpacs momentverktygslangar i THQ-serien med momentverktyg och momentpumpar.

2 meter lång, 2 slangar	THQ702T
6 meter lång, 2 slangar	THQ706T
12 meter lång, 2 slangar	THQ712T

OLJEFLÖDE kontra TRYCK



▼ SNABBVALSTABELL

Momentpump för användning med	Användbar olje- kapacitet (liter)	Modellnummer	Utgående oljeflöde (l/min)		Ventil- funktion	Manöverdon i sats	Batterier i sats	Laddare i sats	Vikt (kg)
			Ingen last	700 bar					
Momentdragare i alla serier	2,0	XC2502B	2,60	0,33	Magnetstyrd 4-vägs, 2-läges	CC132	–	–	15,2
	4,0	XC2504B				CC132	–	–	16,8
	2,0	XC2502BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	15,2
	4,0	XC2504BE ⁴⁾				CC132	2x 4 Ah	230 V Euro	16,8

⁴⁾ Pumpar finns med 115 V nordamerikansk laddare. Ersätt suffixet "E" med "B" i modellnumret. Exempel: **XC2504BB**.

Pumpar finns med 230 V australisk laddare. Ersätt suffixet "E" med "A" i modellnumret. Exempel: **XC2504BA**.

⁵⁾ Vikten innefattar pumpar med olja och batteri. Vikt 1,6 kg per batteri.



FÖRSKRUVNINGS- LÖSNINGAR

RÄTT VERKTYG GÖR HELA SKILLNADEN

Enerpacs verktyg för skruvförband används under de mest intensiva och krävande förhållanden. Det är därför vi aldrig kompromissar. Så du kan lita på kvalitet och precision varje gång för dina kontrollerade åtdragnings- och förbandstillämpningar.

Som global marknadsledare inom verktyg med högtryckshydraulik, produkter med kontrollerad kraft och lösningar för precisionspositionering av tunga laster har Enerpacs produkter flyttat och underhållit några av de största byggnaderna på jorden. De är branschstandard inom flygindustrin, infrastruktur, tillverkningsindustrin, gruvdrift, olja och gas, kraftproduktion och mycket mer.

Proffsverktyg. För yrkesproffs.

Kontrollerad åtdragning och lossning



Hydrauliska momentverktyg i S-, W-, RSL-, DSX och HMT-serien



STTL- Safe T™ momentlås



STTC- Safe T™ momenttestare



Manuella och pneumatiska momentförstärkare



Sladdlösa momentpumpar



Elektriska momentpumpar



Pneumatiska momentpumpar

Sträckningsverktyg



Bultsträckare för kraftgenerering



HydraMax, General Purpose och Aquajack® undervattenssträckare



Elektriska sträckningspumpar



Pneumatiska sträckningspumpar



Handpumpar för högtryck

Förbandskonstruktion och -delning



Mutterspräckare



Mekaniska nivåinställningsverktyg



Verktyg för flänsytan



Flänsspridare



Flänsavdragarsatser



Satser med ventilbytesverktyg

ENERPAC

www.enerpac.com